

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта: «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»))» в Черноморском районе Астраханской области

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

1.Дата начала проведения экспертизы – 03.08.2020.

2.Дата окончания проведения экспертизы – 06.08.2020.

3.Место проведения экспертизы – г. Липецк.

4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера».

5.Сведения об эксперте:

– фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;

– образование – высшее, специальность – история;

– стаж работы – 13 лет;

– место работы и должность – директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научнопроизводственное объединение «Черноземье»;

– реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 20.06.2018 г. № 961;

объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 2 культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п.17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

7.Цель экспертизы.

Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограничений использования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, установленных в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

8.Объект экспертизы.

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Экспертиза проводится в отношении: Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта: «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»))» в Черноярском районе Астраханской области – Пенза, 2020.

9.Перечень документов, представленных заявителем.

Шинкарь О.А. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта: «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»))» в Черноярском районе Астраханской области – Пенза, 2020.

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых

лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Представленная документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения, содержит результаты проведения археологических работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия, на территории, предусмотренной под строительство объекта «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»)).

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических исследований, данные археологических исследований в данном районе, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и различные фотографические данные, отражающие информацию по земельному участку и проведенным работам.

Иллюстративная часть документации оформлена в виде приложения.

В соответствии с представленными в документации данными для её подготовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с территорией обследования и результаты археологической разведки.

В 2020 г. сотрудниками ООО НПЦ «Цера» были проведены археологические исследования на земельных участках, отведенных для проектирования объекта «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»)).

Археологические работы проводились на основании открытого листа № 0986-2020 от 06.07.2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Шинкарь О.А.

Проектируемый объект линейного характера, общая протяженность 5,5 км, включает в себя и площадной объект – 3,2617 га, с зоной отвода в 50 м в каждую из сторон.

Участок исследования, общей площадью 14,6697 га, расположен в 1,0 км к ЗЮЗ от южной окраины п. Старица Черноярского района Астраханской области и в 246 метрах к западу от поворота автомобильной дороги Р-22 «Каспий» (Е-40) Волгоград-Астрахань.

Маршрут исследования берет свое начало, в 246 метрах от места примыкания от федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий» далее следует в ЮЮЗ направлении и через 0,8 км поворачивает в ЮЗ направлении и на протяжении 4,4 км следует до места примыкания к площадному объекту, где и заканчивается. В начальном отрезке линейного объекта запроектирован отвод в ВЮВ направлении от основного объекта. Отвод длиной в 159 метров. Общая протяженность линейного объекта, с небольшим отводом составляет 5,5 км. Примыкающий площадной объект имеет форму квадрата с размером 172x180 м, с небольшим линейным отводом к югу, длина отвода – 100 м.

Участок обследования расположен на террасе правого берега реки Волга. Объект проектируемого строительства расположен по линии СВ-ЮЗ.

Территория, где планируется размещение объекта, подвержена значительному влиянию современных антропогенных факторов. Проектируемый объект в своем начале пересекает существующую грунтовую дорогу, и многочисленные заброшенные поля. Кроме того, линейный объект расположен рядом с действующей высоковольтной воздушной линией электропередач. Большая часть объекта идет вдоль заброшенного оросительного канала, пересекая в 5 местах мелкие отводы на поля от оросительного канала.

Значительное влияние на ландшафт в районе проектируемого объекта оказали зоогенные факторы - деятельность роющих животных - сусликов, внешне выраженные в рельефе в виде курганчиков (бутаны, сусликовины), сформировавших так называемый «сусликовый ландшафт». Данный ландшафт, до развития интенсивного земледелия в этом районе, был широко представлен от Малых Дербет и Черного Яра до Маныча. Значительная часть этого рельефа была разрушена в районе проектируемого объекта вследствие интенсивной земледельческой деятельности, рытья многочисленных оросительных каналов и сохранилась локальными, но довольно обширными, участками. В ходе визуального осмотра территории, а также участков с нарушенным почвенным слоем по маршруту исследования объектов культурного наследия не выявлено.

В результате историко-архивных и библиографических данных, и проведённых археологических полевых работ показали, что в районе проектируемого объекта расположен ряд ранее выявленных памятников археологии:

Все данные памятники археологии в районе размещения проектируемого объекта были выявлены в ходе археологической разведки в 2019 году ООО «Наследие» г. Ставрополь.

1) Курганная группа «Старица-4» (3 кургана)». Выявлен в ходе археологической разведки по Открытому листу № 0989-2019, выданному Тамерлану Александровичу Габуеву от 02 июля 2019 года. Памятник расположен в 2,48 км на север до северо-западного угла кладбища с. Старица в

Черноярском районе Астраханской области (точка с координатами 48°13'08,99"С.Ш. и 45°55'39,34"В.Д. (WGS-84)) и в 19,451 км на юго-восток до северо-западного угла кладбища с. Черный Яр в Черноярском районе Астраханской области (точка с координатами 48°04'23,74"С.Ш. и 46°06'44,86"В.Д.). Памятник расположен рядом с полосой отвода проектируемого линейного объекта. Территория памятника находится в 38 метрах к юго-востоку от угла поворота земельного отвода под линейный объект (Илл. 83-89).

Проектируемый объект расположен вне территории памятника археологии.

2) Курган «Старица-6». Выявлен в ходе археологической разведки по Открытому листу № 0989-2019, выданному Тамерлану Александровичу Габуеву от 02 июля 2019 года. Памятник расположен в 1,426 км на север до северо-западного угла кладбища с. Старица в Черноярском районе Астраханской области (точка с координатами 48°13'08,99"С.Ш. и 45°55'39,34"В.Д. (WGS-84)) и в 20,124 км на юго-восток до северо-западного угла кладбища с. Черный Яр в Черноярском районе Астраханской области (точка с координатами 48°04'23,74"С.Ш. и 46°06'44,86"В.Д.). Памятник расположен рядом с полосой земельного отвода проектируемого линейного объекта. Территория памятника находится в 182 метрах к северу от начала земельного отвода под линейный объект.

Проектируемый объект расположен вне территории памятника археологии.

Остальные памятники археологии расположены на значительном расстоянии от проектируемого объекта, строительные работы не угрожают объектам культурного (археологического) наследия.

На протяжении всего участка планируемого строительства проводился обход местности пешим порядком с тщательным осмотром на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п.

После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о характере почвенных напластований и выявления признаков культурного слоя на обследуемом землеотводе заложено 9 шурфов.

В составе предоставленной документации приводится подробное описание археологических шурфовочных работ, приведено описание место закладки шурфов, координаты, ориентация, описана стратиграфия, а также указана глубина шурфов от дневной поверхности.

Согласно данным предоставленной документации, при изучении шурфов каких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя не обнаружено.

Таким образом, по результатам проведенных археологических полевых работ (разведок) на территории земельного участка, отведенном под строительство объекта «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме

сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Zubовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Zubовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»)), было установлено отсутствие объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов археологического наследия, состоящих на момент обследования на учете в краевом органе охраны объектов культурного наследия, а также объектов, обладающие признаками объекта археологического наследия.

13.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Закон Астраханской области от 30 декабря 2005 года N 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области».

- Информация, размещенная на официальном сайте Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (<https://okn.astrobl.ru>).

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017.

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.02.2014 г. № 127.

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 9 составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика)).

- Единый государственный реестр объектов культурного наследия [Электронный ресурс] официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе SASPlanet.

- Публичная кадастровая карта <http://pkk5.ru>.

14.Обоснования вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при подготовке документации о проведении

археологического обследования на земле, отводимой под строительство объекта «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»)), соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ.

При подготовке документации использована информация, полученная по данной территории при проведении археологических полевых работ (разведок) на основании открытого листа № 0986-2020 от 06.07.2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Шинкарь О.А.

Площадь обследованной территории является достаточной для определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

15.Вывод экспертизы.

На основании представленной и собранной в процессе выполнения историко-культурной экспертизы документации о выполнении археологических работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия на территории, предусмотренной под строительство объекта «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»)), эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории объекта планируемого строительства, возможно

(положительное заключение).

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

16.Перечень приложений к Акту:

Шинкарь О.А. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта: «Строительство ПС 220 кВ Зубовка с двумя трансформаторами по 200 МВА каждый и реконструкцией ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2 в объеме сооружения одного двухцепного участка ориентировочно 5 км с образованием: ВЛ 220 кВ Южная – Зубовка ориентировочно 141 км и ВЛ 220 кВ Чёрный Яр – Зубовка ориентировочно 20 км (для ТП ООО «Одиннадцатый Ветропарк ФРВ» и ООО «Пятнадцатый Ветропарк ФРВ»))» в Черномыском районе Астраханской области – Пенза, 2020.

17.Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта

Ерохина Александра Валерьевича:

Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич

Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал

Серийный номер: 01 d5 66 fa 6e 5f ff e0 00 00 00 0a 2f 62 00 01

Действителен с: 9 сентября 2019 г. 13:39:20

Действителен по: 9 сентября 2020 г. 13:39:20 18.

18.Дата оформления заключения экспертизы: 06.08.2020.

Аттестованный эксперт

по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Ерохин