

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности**  
**объекта археологического наследия**

**Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия:**

**Поселение «Чёрный Яр» при проведении земляных и иных работ на территории,  
отведенной под проектируемый объект строительства согласно титулу:  
«Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области»,  
расположенной в Черноярском районе Астраханской области**

Государственный эксперт по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

ноябрь 2022 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 31.10.2022.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 10.11.2022.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
- 4. Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное управление проектных инновационных решений» (ООО «Северо-Западное управление проектных инновационных решений»). Адрес: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 153, этаж 1, ком. 2. ИНН/КПП 9710078791/616301001.

**5. Сведения об эксперте:**

**Кутуков Дмитрий Владимирович**, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 29 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Министерства культуры РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли

расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

**7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Поселение «Чёрный Яр» на земельном участке реализации проектных решений по титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области».**

**8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия – «Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия: Поселение «Чёрный Яр», при проведении земляных и иных работ на территории, отведенной под проектируемый объект строительства согласно титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», расположенной в Черноярском районе Астраханской области»**

(далее – Раздел).

**9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:**

«Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия: Поселение «Чёрный Яр» при проведении земляных и иных работ на территории, отведенной под проектируемый объект строительства согласно титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», расположенной в Черноярском районе Астраханской области.

**10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

**11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

**12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. «Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия Поселение «Чёрный Яр» при проведении земляных и иных работ на территории, отведенной под проектируемый объект строительства согласно титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», расположенной в Черноярском районе Астраханской области».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 г. № 259 «О внесении изменений в положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.
6. Закон Астраханской области от 30 декабря 2005 года № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области».
7. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
8. Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 20.06.2022 № 302-01-12/1826.
9. Договор № б/н от 31.10.2022 на проведение государственной историко-культурной экспертизы документации или раздела документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (ГИКЭ Документации)».

### **13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

#### **13.1. Общие сведения о проведенных работах.**

В полевом сезоне 2022 года сотрудниками ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» проводилось археологическое обследование территории земельного участка, отведенного под проектируемый объект строительства согласно титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», расположенного в Черноярском районе Астраханской области.

Работы проводились на основании Открытого листа № 2675-2022, выданного Министерством культуры РФ 27.09.2022 на имя Ковалёва Д.С.

Исходная документация – единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Целью полевых исследований являлось определение наличия/отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению.

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем:

- археологическое обследование территории;
- определение границ объектов археологического наследия;
- нанесение археологических объектов на географические карты.
- планирование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия, расположенных в отводимых зонах.

В результате историко-библиографических и полевых исследований установлено, что часть обследуемой территории расположена в границах выявленного объекта археологического наследия (далее – ОАН) «Поселение «Чёрный Яр».

В ходе полевых исследований на территории, отводимой под строительство, было проведено визуальное обследование, а заложено 76 археологических шурфов и 11 зачисток существующих обнажений грунта.

### **13.2. Методика проведения полевых работ.**

Перед полевым этапом работ проводилось ознакомление с архивными и картографическими материалами.

Визуальное обследование включало осмотр поверхности участка, поиск подъемного материала, осмотр обнажений и нарушений почвенного покрова, опрос местных жителей, сопровождалось фотофиксацией участка обследования с разных ракурсов.

При проведении шурфовых работ дневная поверхность шурфа нивелировалась по углам и фотографировалась. Вскрытие условных горизонтов (пластов) осуществлялось вручную лопатами, тонкими срезами глубиной 0,20 м (с учетом зачисток после прохождения каждого пласта его суммарная мощность могла достигать 0,25 м). После снятия каждого пласта дно шурфа зачищалось, фотографировалось, нивелировалось по углам и в центре. При отсутствии археологических находок производилась фотофиксация только одного из бортов шурфа. В случае обнаружения в зачистке археологических находок предполагался их попластовый отбор с фиксацией уровня залегания. При проведении зачистки поверхность нивелировалась по углам и фотографировалась. Вскрытие условных горизонтов (пластов) осуществлялось вручную лопатами, тонкими срезами глубиной 0,20 м (с учетом зачисток после прохождения каждого пласта его суммарная мощность могла достигать 0,25 м). Привязка шурфов и зачисток осуществлялась посредством GPS-приемника в системе WGS-84. После окончания работ шурфы были засыпаны вручную.

### **13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.**

В полевом сезоне 2022 года сотрудниками ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» проводилось археологическое обследование территории земельного участка, отведенного под проектируемый объект строительства согласно титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», расположенного в Черноярском районе Астраханской области.

Работы проводились на основании Открытого листа № 2675-2022, выданного Министерством культуры РФ 27.09.2022 на имя Ковалёва Д.С.

Проектируемый водопровод берет свое начало на берегу р. Волги в 2,8 км к юго-западу от с. Чёрный Яр. Затем, доходя до села, в точке 48° 2'38.22"С 46° 6'46.81"В проектируемый водопровод разветвляется на северо-запад и на север к улицам села. Ветка водопровода, ведущая в северо-западное направление, подходит к дороге Е 119 и идет вдоль нее на север. Затем в точке 48° 4'13.07"С 46° 4'41.83"В проектируемый водопровод поворачивает на восток к селу. По территории с. Чёрный Яр проектируемый водопровод проходит вдоль всех основных улиц: ул. Костякова, ул. III-го Интернационала, ул. Адоратского, ул. Астраханская, ул. Аэродромная, ул. Бабушкина, пер. В. Терешковой, ул. В. Терешковой, ул. Валова, ул. Волгоградская, ул. Ворошилова, ул. Горная, пер. Дзержинского, ул. Дзержинского, пер. Е. Пугачева, ул. Е. Пугачева, ул. Борисова, ул. Маршала Жукова, ул. Куликова, ул. Запарина, ул. Калинина, ул. Кального, ул. Кирова, ул. Колхозная, пер. Комиссара Савельева, ул. Комиссара Савельева, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Красногвардейская, ул. Краснознаменная, ул. Куйбышева, ул. Рейснер, ул. Ленина, пл. Ленина, ул. Лесная, ул. Ломоносова, ул. Маяковского, ул. Молодежная, пер. Молодежный, ул. Островского, пер. Некрасова, ул. Некрасова, ул. Нестеровского, ул. Партизанская, ул. Пирогова, ул. Победы, ул. Пушкина, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Рыбозаводская, ул. Садовая, пер. Северный, ул. Сеченова, ул. Советская, ул. Союзная, пер. Степной, ул. Строительная, ул. Титова, пер. Тихий, ул. Толстого, ул. Фрунзе, ул. Чернышевского, ул. Гагарина, ул. 1-го Мая, ул. 8-го Марта, ул. 9-го Января, ул. 18-го Партсъезда, ул. 25-го Октября. Новый водопровод в черте села будет проходить на месте старого водопровода.

Протяженность территории, отведенной под проектируемый объект строительства согласно титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», расположенной в Черноярском районе Астраханской области: 1 этап магистрального трубопровода – 9830 м, 2 этап (разводящие сети) – 77660 м. Ширина полосы временного отвода – магистрального трубопровода 30 м, площадь – 126 263 кв. м (насосной станции второго подъема 18 320 кв. м, насосной станции первого подъема – 25 536 кв. м); ширина полосы временного отвода разводящих сетей – от 4 до 7 м, площадь – 507 683 кв. м.

В результате полевых работ выявлен ОАН «Поселение «Чёрный Яр», расположенный в восточной части с. Чёрный Яр, на берегу р. Волга.

Адресная привязка условного центра памятника в 98 м на В от точки с географическими координатами: 48°3'31.02"S; 46° 7'7.76"E, расположенной по адресу: ул. Союзная, 21, с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области. В геоморфологическом отношении место расположения памятника представляет собой правый берег р. Волги.

В ходе визуального обследования археологический подъемный материал не обнаружен. Разрушающиеся археологические объекты (хозяйственные ямы, остатки землянок (?)) и т.п.) визуально зафиксированы в профиле речного обрыва, что стало основанием для определения восточной границы поселения по его кромке.

Для определения наличия/отсутствия и мощности культурных напластований был заложен ряд археологических шурфов: №№ 40 (49), 58 (67), 59 (69). Исследование данных шурфов показало наличие стратифицированного культурного слоя XVIII-XIX вв., содержащего не только отдельные артефакты (фрагменты керамических, стеклянных сосудов, железных и костяных предметов, железного шлака), но и пятна сооружений (шурф № 40), остатки деревянной конструкции (шурф № 58).

Также для определения границ поселения были заложены зачистки №№ 10 (68) и 11 (72), шурфы №№ 62 (73) и 65 (76), показавшие отсутствие культурных напластований.

Таким образом, восточная граница поселения ограничивается кромкой речного обрыва р. Волги, южная граница проходит от береговой линии до ул. Союзная 33, затем граница идет с юго-запада на северо-восток вдоль улицы Пушкина, пересекая кварталы частных домов, до земельного участка по адресу: ул. Горная 9 а, затем поворачивает на восток до береговой линии.

Граница территории поселения в плане имеет форму прямоугольника, вытянутого длинной осью по линии северо-восток – юго-запад размерами 118\*427 м. Общий периметр территории выявленного объекта археологического наследия составляет 1069 м, площадь – 40683 кв. м.

В результате историко-библиографических и полевых исследований установлено, что выявленный ОАН «Поселение «Чёрный Яр» расположен в границах территории земельного участка, отведенного под проектируемый объект строительства согласно титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», на участке площадью 2742 кв.м.

Кроме того, в ходе полевых изысканий выявлен объект, вероятно, обладающий признаками объекта культурного наследия и являющийся, по всей видимости, остатками рва крепости Чёрный Яр (далее – «ров»).

«Ров» находится в восточной части с. Чёрный Яр, среди домов жилого сектора. Адресная привязка условного центра участка «рва» крепости Чёрный Яр (?) в 75 м на В от точки с географическими координатами: 48° 3'35.35"С; 46° 6'56.37"В, расположенной по адресу: ул. 25 Октября, 13, с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области.

Граница территории участка «рва» в плане имеет форму многоугольника, вытянутого длинной осью по линии север-юг длиной 1168 м, ширина «рва» в южной части достигает 50 м, в средней части достигает 23 м, в северной части 13 м.

Общий периметр территории обнаруженного объекта составляет 326 м, площадь – 2926 кв. м. Глубина достигает до 2, 7 м. Борта «рва» заросли травой, края оплыvшие.

Восточная граница участка «рва» ограничивается домами по ул. Ленина. С запада и юга проходит улица 18-го Партсъезда, с севера «ров» окружен участком по адресу ул. Ленина, 6. В южной части «ров» разделен насыпной грунтовой дорогой. Восточная граница «рва» находится в 198 м от западной границы выявленного объекта археологического наследия Поселение «Чёрный Яр».

Предположительная датировка объекта: вторая половина XVIII в.

Территория указанного объекта не пересекается непосредственно с трассой проектируемого водопровода, поэтому земляные работы, которые могли бы подтвердить принадлежность данного объекта к выявленным объектам археологического наследия, не проводились.

В связи с этим вопрос интерпретации зафиксированного сооружения («рва») в качестве объекта культурного наследия в данный момент остается открытым до проведения дополнительных полевых изысканий, в связи с чем в экспертируемом разделе охранные мероприятия в его отношении не приводятся.

Согласно письму Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 20.06.2022 № 302-01-12/1826, на участке реализации проектных решений по титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области» располагается ряд объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации:

- Усадьба купца Якунина, 2-я пол. XIX в.;
- Дом купца Тимофеева, 1890-е гг.;
- Церковь во имя апостолов Петра и Павла, XVIII в.;

- Дом жилой, сер. XIX в.;
- Здание присутственных мест, XIX в. (филиал музея-заповедника);
- Общественный банк (казначейство), сер. XIX в.;
- Исторический центр с. Чёрный Яр, XVIII- нач. XX вв.;
- Братская могила воинов Красной армии (9 человек), погибших в боях за Советскую власть в 1918-1919 гг.

Территория проведения работ расположена вне зон охраны объектов культурного наследия. Территория проведения работ расположена в защитных зонах объектов культурного наследия.

В связи с расположением участка реализации проектных решений по титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области» в границах территории ОАН «Поселение «Чёрный Яр» сотрудниками ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» разработан раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности указанного объекта археологического наследия при проведении строительных работ.

#### **14. Обоснование выводов экспертизы.**

Экспертом установлено, что при разработке раздела проектной документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности ОАН «Поселение «Чёрный Яр» при проведении строительных работ по титулу «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа № 2675-2022, выданного Министерством культуры РФ 27.09.2022 на имя Ковалёва Д.С.

Площадь обследованной территории, подвергнутой археологическому обследованию, является достаточной основой для разработки научно-проектной документации по сохранению объекта археологического наследия и, соответственно, исключения угрозы его разрушения при последующих строительных работах.

Согласно письму Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 20.06.2022 № 302-01-12/1826, на участке реализации проектных решений по титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области» располагается ряд объектов культурного наследия, включенных в Единый

государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Территория проведения работ расположена вне зон охраны объектов культурного наследия. Территория проведения работ расположена в защитных зонах объектов культурного наследия.

В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона 73-ФЗ, «Заданными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенными в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов».

Объект строительства «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области» является линейным объектом, что исключает необходимость разработки охранных мероприятий в отношении объектов культурного наследия, указанных в письме Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 20.06.2022 № 302-01-12/1826.

Также установлено, что в границах обследуемой территории находится объект археологического наследия «Поселение «Чёрный Яр». Площадь пересечения территории, подлежащей хозяйственному освоению по указанному объекту и территории ОАН «Поселение «Чёрный Яр» составляет 2742 м<sup>2</sup>.

Проведение строительных работ по титулу «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области» представляет собой непосредственную угрозу физической сохранности ОАН «Поселение «Чёрный Яр», в связи с чем авторами экспертируемого Раздела в качестве охранных мероприятий предусмотрено проведение спасательных археологических работ (раскопок) на участке площадью 2742 кв.м.

## **15. Вывод экспертизы.**

На основании «Раздела по обеспечению сохранности объекта археологического наследия Поселение «Чёрный Яр» при проведении земляных и иных работ на территории, отведенной под проектируемый объект строительства согласно титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области», расположенной в Черноярском районе Астраханской области», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения

сохранности объекта археологического наследия «Поселение «Чёрный Яр» на земельном участке реализации проектных решений по титулу: «Водоснабжение с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области» **(положительное заключение)**.

**Дата оформления заключения экспертизы - 10.11.2022.**

Эксперт Кутуков Д.В.