

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**документации, содержащей результаты исследований,**  
**в соответствии с которыми определяется наличие или**  
**отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного**  
**наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,**  
**строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ**

**ОТЧЕТ**  
**об археологических разведках в зоне проведения работ по титулу:**  
**«Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт.) по адресу:**  
**Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1»**  
**в Красноярском районе Астраханской области в 2023 г.**

Государственный эксперт по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

декабрь 2023 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 17.12.2023.
- 2. Дата окончания проведения экспертизы:** 20.12.2023.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
- 4. Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «АрхеоЦентр».
- 5. Сведения об эксперте:**

**Кутуков Дмитрий Владимирович**, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 30 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

**7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке общей площадью 1,825 га, предназначенном для размещения объекта по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1», в Красноярском районе Астраханской области.**

**8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ - «Отчет об археологических разведках в зоне проведения работ по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт.) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1» в Красноярском районе Астраханской области в 2023 г.» (далее – Отчет).**

**9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:**

«Отчет об археологических разведках в зоне проведения работ по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт.) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1» в Красноярском районе Астраханской области в 2023 г.».

## **10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

## **11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленного заказчиком Отчета в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Отчета.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

## **12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

### **12.1. Общие сведения о проведенных работах.**

В декабре 2023 года археологическая экспедиция ООО «АрхеоЦентр» провела археологические разведки на земельном участке общей площадью 1,825 га, предназначенном для размещения объекта по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1», в Красноярском районе Астраханской области.

Работы проводились на основании Открытого листа № 5701-2023, выданного Минкультуры РФ 24.11.2023 на имя Попова П.В.

Исходная документация – единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Целью полевых исследований являлось определение наличия/отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, а также планирование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия.

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем:

- проведение историко-архивных и библиографических исследований и сбор данных предыдущих экспедиций;

- визуальное обследование территории в зоне проектируемого строительства, сбор подъемного материала при его наличии, изучение микрорельефа местности;
- фиксация обнаруженных объектов археологического наследия (при необходимости);
- шурфовочные работы;
- разработка состава мероприятий по сохранению объектов археологического наследия, полностью или частично попадающих в зону землеотвода проектируемых сооружений (при необходимости);
- составление технического отчета.

Участок был пройден в пешем порядке, проведён осмотр поверхности на предмет выявления археологических предметов, а также выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов. Для определения наличия или отсутствия культурных отложений на обследованной территории было заложено 2 разведочных шурфа. В результате проведенного обследования земельного участка объекты археологического наследия не обнаружены.

## **12.2. Методика проведения полевых работ.**

Перед полевым этапом работ изучались археологическая и краеведческая литература, посвященная обследуемому району, архивные материалы и материалы топографических карт, отражающих географическую и топографическую характеристику исследуемого района.

Участок обследования был пройден в пешем порядке, произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов.

Поиск и выявление памятников осуществлялись путем визуального обследования и путем закладки разведочного шурфа. В процессе шурfovки разборка грунта велась вручную по условным пластам толщиной до 20 см с последующей зачисткой дна и бортов шурфа после снятия каждого пласта. Для фиксации каждого шурфа в качестве нулевого репера (Rp.0) был определен его северо-восточный угол. Разведочные шурфы документировались дневниковыми записями, фотографически и наносились на ситуационный план через привязку территории земельного участка к системе GPS. Проведена фотофиксация участка местности, где проводились шурфовочные работы.

## **12.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.**

В декабре 2023 года археологическая экспедиция ООО «АрхеоЖентр» провела археологические разведки на земельном участке общей площадью 1,825 га, предназначенном для размещения объекта по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена

выключателей 110 кВ - 7 шт) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1», в Красноярском районе Астраханской области.

Работы проводились на основании Открытого листа № 5701-2023, выданного Минкультуры РФ 24.11.2023 на имя Попова П.В.

Территория обследования представляет собой земельный участок общей площадью 1,825 га, расположенный в административно-территориальных границах п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской области. Территория обследования располагается на территории действующей электрической подстанции.

Проведение археологического обследования было осложнено расположением на территории ПС 110 кВ «Бузанская» надземных и подземных структурных элементов, составляющих указанную техническую установку, а также непрерывностью работы «ПС 110 кВ «Бузанская».

В ходе визуального осмотра территории обследования объекты культурного наследия не зафиксированы. Для размещения шурфов были выбраны наименее затронутые хозяйственной деятельностью территории, т.е. наиболее перспективные для проведения археологических изысканий. Шурфы размещены в границах участка обследования, с внешней стороны бетонного ограждения «ПС 110 кВ «Бузанская». Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфа, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится экспертируемом Отчете.

Таким образом, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объекты культурного наследия, включенные в список выявленных объектов, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, на земельном участке общей площадью 1,825 га, предназначенном для размещения объекта по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1», в Красноярском районе Астраханской области, не обнаружены.

### **13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. «Отчет об археологических разведках в зоне проведения работ по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт.) по адресу:

Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1» в Красноярском районе Астраханской области в 2023 г.».

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.
5. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
6. Закон Астраханской области от 30 декабря 2005 года № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области».

#### **14. Обоснование выводов экспертизы.**

Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки на земельном участке общей площадью 1,825 га, предназначенном для размещения объекта по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1», в Красноярском районе Астраханской области, и подготовке научно-технического отчета по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа № 5701-2023, выданного Минкультуры РФ 24.11.2023 на имя Попова П.В., и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

Площадь обследованного участка является достаточной для определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

Содержащиеся в заключении отчета выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

## **15. Вывод экспертизы.**

В ходе археологической разведки объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объекты культурного наследия, включенные в список выявленных объектов, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, на земельном участке общей площадью 1,825 га, предназначенном для размещения объекта по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1», в Красноярском районе Астраханской области, не обнаружены.

На основании документации «Отчет об археологических разведках в зоне проведения работ по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт.) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1» в Красноярском районе Астраханской области в 2023 г.», Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельном участке общей площадью 1,825 га, предназначенном для размещения объекта по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ - 7 шт) по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. Молодёжная, дом 1», в Красноярском районе Астраханской области (**положительное заключение**).

**Приложение:** Открытый лист № 5701-2023 от 24.11.2023 на имя Попова П.В.

**Дата оформления заключения экспертизы - 20.12.2023.**

Эксперт Кутуков Д.В.



Министерство культуры Российской Федерации

Приложение к акту ГИКЭ от 20.12.2023

# ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ 5701-2023

Настоящий открытый лист выдан:

Попову Павлу Владимировичу

паспорт 3915 № 214257

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ  
в зоне реконструкции ПС 110 кВ Бузанская (замена выключателей 110 кВ – 7 шт.)  
по ул. Молодежной, д. 1 в п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханской  
области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Попов Павел Владимирович

(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной  
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения  
сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 24 ноября 2023 г. по 29 мая 2024 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 24 ноября 2023 г.

Первый заместитель Министра  
(должность)

Дата 24 ноября 2023 г.

С.Г.Обрывалин  
(Ф.И.О.)

М.П.



034868