

СВОДКА
предложений по итогам общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы

АКТ ГИКЭ НПД по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Палата Казенная и Губернское Казначейство, 1898-1899 гг., арх. Шкателов П.В., Коржинский П.И., Тарасов К.К., Резанов (Здание, где в 1942 г. размещался штаб 28 Армии)», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Советская, 12 / ул. Володарского, 17, лит. Б: «Научно-проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре объекта культурного наследия регионального значения «Палата Казенная и Губернское Казначейство, 1898-1899 гг., арх. Шкателов П.В., Коржинский П.И., Тарасов К.К., Резанов (Здание, где в 1942 г. размещался штаб 28 Армии)», по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 12 / ул. Володарского, 17, Лит. «Б»

№ п/п	Автор предложения	Содержание предложения	Позиция государственного органа охраны
-	-	-	-

Период проведения общественного обсуждения 23.05.2024г. – 11.06.2024г.

Руководитель службы государственной охраны
объектов культурного наследия Астраханской области



И.М.Кузнецов

