

## АКТ

**Государственной историко-культурной экспертизы**  
**документации или разделов документации, обосновывающих меры по**  
**обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,**  
**выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего**  
**признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,**  
**мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25**  
**Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных**  
**работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном**  
**участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах**  
**территории объекта культурного наследия.**

Проектная документация. «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Охрана объектов культурного наследия. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями от 03.12.2022) (далее – Положение).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

- 1. Дата начала проведения экспертизы:** 04.07.2024 г.
- 2. Дата окончания экспертизы:** 02.08.2024 г.
- 3. Место проведения экспертизы:** г. Саратов
- 4. Заказчик экспертизы:** ООО «ЦРСП»

Эксперт: Юдин Александр Иванович

### **5. Сведения об эксперте:**

**Юдин Александр Иванович:** образование – высшее, специальность «Историк. Преподаватель истории», ученая степень - доктор исторических наук, место работы и должность – заместитель директора по научной работе ООО «ЛРТ-Наследие», стаж работы – 37 лет. Реквизиты аттестации эксперта – Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 235 от 01.03.2022 г.).

Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных от отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

## **6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Настоящим подтверждается, что эксперт **Юдин Александр Иванович**, участвующий в проведении государственной историко-культурной экспертизы предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

## **7. Отношения к заказчику.**

Эксперт Юдин А.И.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных

прав для себя или третьих лиц.

## **8. Объект экспертизы:**

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности культурного объекта, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (Федеральный закон № 73 ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 30), а именно «Проектная документация. «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Охрана объектов культурного наследия. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области».

## **9. Цель экспертизы:**

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, а именно объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области, расположенного в зоне проектирования и строительства объекта: «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358).

## **10. Перечень документов, представленных заявителем:**

1) Проектная документация. «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Охрана объектов культурного наследия. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области. Саратов 2024 – 50 стр.

Других и дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

**11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:** не имеется

**12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных заявителем документов и материалов по объекту, с формулировкой выводов.

При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия:

а. использован общенациональный метод комплексного анализа источников, документов и материалов;

б. применена действующая методика определения границ территорий объектов археологического наследия (Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ);

в. предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия проверены на соответствие с действующими методическими указаниями (Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г № 15);

г. выполнено аналитическое исследование выявленной документации для определения обоснованности/не обоснованности проведения спасательных археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного объекта;

д. сформулированы выводы, оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Имеющийся материал достаточен для выработки надлежащего заключения по объекту экспертизы.

**13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г № 15.

3. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, разработанная Институтом археологии РАН, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.

4. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)

5. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

6. Постановление от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

#### **14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

В результате рассмотрения проектной документации установлено следующее.

Сотрудники ООО «ЦЕНТР РЕСТАВРАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ» (ООО «ЦРСП») на основании договора с АО «Газпром газораспределение» № АУПР-10-031/24 от 15.05.2024 г. провели комплексные научно-исследовательские работы, результатом которых стала разработка представленного Раздела обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в составе проектной документации «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224- 002358)».

Цель работ – определение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в границах земельных участков, испрашиваемых для проектирования и проведения земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, включая оценку воздействия планируемых или проводимых работ на указанном объекте археологического наследия при проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ в зоне строительства объекта:

«Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22- 224-002358)», расположенный на двух земельных участках площадью 268 кв.м. и 25 кв.м.

Проведенное комплексное научно-исследовательское исследование включало в себя историко-архивные и библиографические работы, анализ проектной документации.

В состав Раздела включены: юридическое основание проведения работ, объект культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.», описание объектов строительства и оценка степени воздействия, состав мероприятий по сохранению объекта культурного наследия.

Кроме того раздел содержит иллюстрации (всего 5 илл.) и выкопировку из кадастрового плана территории.

#### *Описание участков, запроектированных под строительство и оценка степени воздействия*

Под оценкой воздействия проектируемых работ понимается выявление угрожающих целостности объекта культурного наследия обстоятельств в результате хозяйственного освоения территории земельных участков под проектируемый объект: «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас

Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)».

Проектом предусматривается строительство газопровода низкого давления к жилому дому по ул. Советская, 66 (с. Лапас) с выводом стояка Г1 на поверхность земли. Протяжённость проектируемого газопровода составляет 86,4 м.

За точку подключения принят существующий подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ø63; давление в точке подключения: 0,002 МПа.

Проектируемый газопровод низкого давления от точки подключения в подземный газопровод прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 диаметром и Ø63x5,8 мм. Подключение жилого дома предусмотрено от надземного газопровода Ст Г1 Ø57.

Подземный газопровод низкого давления прокладывается на глубине 1,16 м преимущественно параллельно рельефу местности. На ПК0+43,9 проектируемый газопровод низкого давления пересекает подземный кабель связи; на ПК0+73,1 проектируемый газопровод низкого давления пересекает подземный водопровод; на ПК0+83,2 проектируемый газопровод низкого давления пересекает ЛЭП 0,4кВ.

При укладке газопровода в траншее по всей ширине траншеи выполнить устройство основания под газопровод из мягкого грунта или песка толщиной не менее 10 см. Присыпку газопровода производить тем же грунтом на высоту не менее 20 см над верхней образующей трубы.

Согласно распоряжению администрации Харабалинского муниципального района Астраханской области о выдаче и использования земельного участка от 22.08.2022 №1047-р для реализации строительства газопровода предоставлен земельный участок в кадастровом квартале 30:10:070302, площадью 268 кв.м.

В экспертизуемом разделе представлена таблица с координатами поворотных точек границы земельного участка.

Северная часть указанного участка располагается в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.», площадь пересечения – 182 кв.м.

Согласно распоряжению администрации Харабалинского муниципального района Астраханской области о выдаче и использования земельного участка от 13.03.2023 №229-р №229-р для реализации строительства газопровода предоставлен земельный участок в кадастровом квартале 30:10:070302, площадью 25 кв.м.

В экспертизуемом разделе представлена таблица с координатами поворотных точек границы земельного участка.

Указанный участок площадью 25 кв.м. полностью располагается в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.».

Таким образом, общая площадь земельных участков, испрашиваемых под реализацию объекта строительства «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)» составляет 293 кв.м.; общая площадь территории земельных участков, попадающая в границы территории объекта культурного наследия

федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» составляет 207 кв.м.

***«Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.»***

Приказом министерства культуры Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. о регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» (в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрирован как объект культурного наследия федерального значения с регистрационным номером 301440359180006.

Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области постановлением от 05 апреля 2019 г. №04-П. установлены границы территории.

В разделе представлены координаты характерных поворотных точек границы территории памятника «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.».

Объект культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.», расположен в 500 м севернее с. Лапас Харабалинского района Астраханской области, на левом берегу реки Ахтуба и её протока Ашулук. Под таким названием памятник был включен в список памятников археологии государственного значения постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. (№1327). При этом, в научной литературе городище Ак-Сарай (так же известное как Лапасское городище) рассматривается как часть крупного археологического комплекса, вместе с расположенным к востоку от городища объектом культурного наследия федерального значения «Комплекс мавзолеев у с. Лапас, XIII-XIV вв.». Последний расположен в 0,4 км к северо-северо-востоку от с. Лапас, на левом берегу р. Большой Ашулук Харабалинского района Астраханской области, принят на государственную охрану постановлением главы администрации Астраханской области №496 от 22 ноября 2000 г. (статус объекта культурного наследия получен приказом Министерства культуры РФ №19691-р от 20 ноября 2015 г., границы установлены постановлением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области №04-п от 5 апреля 2019 г.).

На итальянской карте братьев Пиццагани 1367 года, в части, относящейся к территории Нижнего Поволжья, отмечен пункт с латинской надписью «Гробницы императоров, умерших в районе Сарайской реки. Плано Карпини пишет: «В их земле существуют два кладбища. Одно, на котором хоронят императоров, князей и всех вельмож, и, где бы они ни умерли, их переносят туда, если это можно удобно сделать, а вместе с ними хоронят много золота и серебра. Другое — то, на котором похоронены те, кто был убит в Венгрии, ибо там были умерщвлены многие». На карте Фра-Мауро, созданной в 1459 г., также обозначено место, названное им «Sepultura imperial»

(«императорские захоронения»).

Об этом же некрополе имеются сведения в «Книге путешествия» турецкого дипломата Эвлии Челеби, посетившего Нижнее Поволжье в 1665- 1666 гг. Им приводятся следующие сведения: «Затем, после Астрахани, на расстоянии дневного перехода по берегу Волги находится стоянка Бештепе – пять высоких гор правильной формы. Их верхняя часть – искусственная, это насыпные горы, наподобие трех священных гор, находящихся в Египте в окрестностях Гизы. Каждая из упомянутых пяти гор видна с расстояния трех дневных переходов».

Первые исследования у с. Лапас были проведены в 1915 году группой краеведов во главе с хранителем Астраханского губернского музея М. Новиковым. В то время обследование представляло собой осмотр и описание археологических объектов. В середине XX века городище и развалины мавзолеев были обследованы В.А. Филипченко – директором Астраханского государственного краеведческого музея, который составил глазомерный план местности и подготовил необходимые документы для постановки на государственную охрану территории «поселка строителей» и самого крупного мавзолея под названием «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-хана».

Описание памятника в научной литературе впервые было представлено в работе В.Л. Егорова «Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв.». Он предположил, что в четырех крупнейших мавзолеях Лапаса могут быть погребены четыре хана, принявших ислам: Берке, Узбек, Джанибек, Бердигек им же высказано мнение, что именно здесь находится место захоронения самого Бату и других золотоордынских ханов, не принявших ислама. Это предположение на долгие годы стало основным в интерпретации соотнесения объектов данного памятника с конкретными правителями Золотой Орды.

Лишь в 1995-1997 гг. отряд Поволжской археологической экспедиции ИА РАН под руководством В.В. Дворниченко приступил к планомерным рекогносцировочным работам на памятнике. Были сняты топографические планы как отдельных мавзолеев, так и местности в целом. Была начата съемка территории «поселка строителей». Был обследован берег р. Ашулук, где располагалось городище. На его территории были обнаружены многочисленные фрагменты столовой, хозяйственной и парадной керамики, глазурованных изразцов, изделий из стекла, кости и железа. По результатам работ ПАЭ была значительно расширена охранная зона, мавзолеи и городище были объединены в одну охраняемую территорию.

В 2000 году на городище производились исследования экспедицией ГНПУ «Наследие» и Астраханского государственного университета под руководством Д.В. Васильева. Было установлено, что городище в древности располагалось в непосредственной близости к воде, будучи вытянуто вдоль реки узкой полосой (около 100 метров), а не составляло единого комплекса с мавзолеями. В ходе раскопок на берегу был частично исследован дом из сырцового кирпича с остатками подворья. В помещении дома была исследована суфа с двумя тандырами. В береговой зоне обнаружено скопление остатков керамического производства (сопла, тигли, шлаки), возможно, связанного с изготовлением поливных изразцов.

Помимо археологических исследований сотрудниками экспедиции Э.Ш.

Идрисовым и А.В. Сызрановым проводились этнографические исследования в селе Лапас. У жителей села ими зафиксирован ряд легенд относительно этих мест. Одна из них гласит, что из города Давлет-хан есть подземный ход, где могли два всадника рядом проехать на водопой к реке Ахтубе. «Давлет-хан» – это местное название развалин самого крупного мавзолея золотоордынского времени к северо-востоку от Лапаса. По преданию, город Давлет-хан был построен как крепость для защиты Сарай-Бату. Как гласит другая легенда, в этом городе жил Джангир-хан со своей красавицей-дочерью. Однажды они подверглись нападению вражеского войска. Хан приказал спрятать все свое богатство в подземном ходе, затем они вместе с дочерью укрылись там же, приказав закрыть вход. После этого их никто больше не видел. Эти предания бытовали в форме песен, которые исполняли лапасские жители. Возможно, в этих легендах мы видим контаминационные наложения поздних событий XVIII–XIX веков, связанные с именем казахского хана Джангира, на более ранние, уходящие в золотоордынские времена. В рассказах старожилов есть сведения об археологических находках (монеты, наконечники стрел, обломки изразцов и глиняной посуды).

На берегу р. Ашулук, протекающей вдоль села, раньше было бугровое место, которое прозвали «Тас Бурын» (ногайск. «Каменный Нос») из-за того, что здесь были видны многочисленные кирпичные кладки. По словам местных жителей, руины стен мавзолеев еще в начале 30-х гг. возвышались над землей, а затем они были разобраны жителями с. Хошеутово для строительства противопаводковых сооружений. На самом деле, как нам известно, уже к началу XX века развалины мавзолеев приобрели свой нынешний вид, что видно из результатов исследований того времени.

В ходе раскопок 2000 г. на городище у с. Лапас был собран значительный монетный материал, найдено 85 монет, из них 37 – в раскопе, остальные – в виде подъемного материала. Все монеты в основном укладываются в период с 1312 по 1342 г. Анализ монет позволил сделать предположение о принадлежности большого мавзолея именно хану Узбеку, а также о возведении всего комплекса мавзолеев в годы, непосредственно последовавшие за смертью Узбека, и принадлежности комплекса самому Узбеку, его сыну Тинибеку и тем их родственникам, которые погибли в 1342 г. в борьбе с Джанибеком, узурпировавшим трон.

В 2004 г. Д.В. Васильевым на территории памятника было вновь заложено два раскопа. На раскопе №3 площадью 50 кв.м. были обнаружены склеп и ограда, сооруженные из сырцового кирпича. Внутри склепа было исследовано безынвентарное женское погребение в деревянном гробу.

На раскопе №4 2004 г. площадью 50 кв.м. было обнаружено ритуальное захоронение туши коня с отсутствующими черепом и всех четырех копыт и путовых костей.

Можно констатировать, что территория археологического комплекса была почитаемым местом и использовалась для захоронений не только в надгробильных сооружениях; можно сейчас достоверно утверждать, что захоронения совершились рядом с большими мавзолеями, но хребты бугров, примыкающих к реке, содержат многочисленные мусульманские захоронения.

Около с. Лапас выявлено как минимум два грунтовых некрополя, один из них расположен на хребте бугра, подходящего к реке в 1600 м к ССЗ от с. Лапас.

Захоронения здесь были выявлены Д.В. Васильевым в ходе охранны-спасательных раскопок в 2004 году. Второй участок некрополя был зафиксирован Н.М. Джемнихановой на северной окраине с. Лапас). Здесь многочисленные мусульманские захоронения выбиваются из-под земли грунтовыми дорогами на поверхности округлого в плане глинистого холма размерами 340 на 310 м, расположенного практически на берегу реки. Вполне вероятно, что где-то здесь могут располагаться руины еще одного сырцового мавзолея.

Масштабность и сложность археологического памятника обусловили необходимость использования современных неконтактных методов изучения погребенных объектов, предваряющих археологические исследования. В связи с этим в 2013 г. специалистами ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс» была проведена работа по тематическому дешифрованию материалов, получаемых космическими аппаратами при проведении съемки земной поверхности, с целью выявления погребенных археологических объектов и уточнения их конфигурации. В ходе этих работ были определены примерные линейные показатели контуров и скорректированы размеры сооружений, выявлены особенности внутренних конструкций и ранее не зафиксированные остатки иных погребенных объектов. Использование методики значительно расширило об археологическом памятнике. Полученная ранее информация позволила приступить к новому этапу неконтактных методов изучения Лапасского комплекса. С 2018 по 2022 гг. в рамках Госпрограммы Институтом археологии им. А.Х. Халикова проводятся комплексные исследования памятника с применением современных геофизических и геодезических методов. Для продолжения начатых работ в 2020–2021 гг. специалистами Института на основе карты высот и ортофотоплана исследуемой территории был построен топографический план участка комплекса.

#### **Расположение относительно объекта строительства:**

В результате анализа проекта строительства, нормативных документов и историко-архивных данных определено, что территория испрашиваемых земельных участков под реализацию проекта строительства частично располагается в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.».

#### **Оценка степени воздействия:**

Характер земляных и строительно-монтажных работ не предусматривает возможности сохранения культурного слоя объекта культурного наследия в границах производства работ, а также не предусматривает возможность исключения площадей археологического памятника из зон проведения строительных работ.

#### **Предлагаемые охранные мероприятия:**

Для обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в состав работ по проекту: «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)» Разделом предусмотрены охранно-спасательные мероприятия (археологические раскопки) на площади 207 кв.м. в границах координат, представленных в документации.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ мероприятия по сохранению объектов культурного наследия должны быть согласованы с органом исполнительной власти Астраханской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия. Мероприятия, согласованные Управлением охраны объектов культурного наследия Астраханской области, должны быть выполнены в полном объёме. Археологические работы должны осуществляться на основании специального разрешения — открытого листа, выданного Министерством культуры РФ, в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями. После обработки полученных в ходе археологических работ материалов и составления научного отчета все движимые объекты, представляющие историко-культурную ценность, передаются в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации в установленные законодательством сроки. Отчет о выполненных археологических полевых работах должен быть передан на хранение в Архивный фонд Российской Федерации.

В случае изменения проекта, необходимо проведение повторного анализа проектной документации с возможной корректировкой сроков проведения и объемов охранно-спасательных работ.

## **15. Обоснования выводов экспертизы:**

При разработке проектной документации «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Охрана объектов культурного наследия. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области.» соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. 19.10.2023).

Объект археологии - «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» является объектом культурного наследия федерального значения и подлежит государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных

работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Предложенные в проектной документации «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Охрана объектов культурного наследия. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области.» охранные мероприятия являются необходимыми мерами. Характер земляных и строительно-монтажных работ не предусматривает возможности сохранения культурного слоя объекта культурного наследия в границах производства работ, а также не предусматривает возможность исключения площадей археологического памятника из зон проведения строительных работ.

Проектная документация «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Охрана объектов культурного наследия. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области.», обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных работ и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории ОКН, разработана на основании объективных данных, полученных в результате анализа проекта строительства, нормативных документов и историко-архивных данных. Указанные работы проведены с соблюдением норм Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, а предложенные меры по обеспечению сохранности памятников археологии согласуются с вышеуказанным федеральным законом.

Предложенная методика проведения охранных работ соответствует Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г № 15.

## **16. Вывод экспертизы.**

На основании разработанной ООО «ЦРСП» в 2024 году проектной документации «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Охрана объектов культурного наследия. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины

феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области.», эксперт считает **возможным** обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории ОКН (**положительное заключение**).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

**Дата оформления заключения экспертизы – 02.08.2024 г.**

Эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

А.И. Юдин

**Перечень приложений к заключению экспертизы:**

1.	Проектная документация. «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 66 в с. Лапас Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-22-224-002358)». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Охрана объектов культурного наследия. Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Ак-Сарай и развалины феодального замка Давлет-Хана, XIII-XIV вв.» в 500 м севернее села Лапас, на левом берегу реки Ахтуба в Харабалинском районе Астраханской области. Саратов 2024	на 50 л.
----	--	----------