

**А К Т**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Проект приспособления для современного использования (переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»))».**

Дата начала проведения экспертизы	25.07.2024 года
Дата окончания проведения экспертизы	29.07.2024 года
Место проведения экспертизы	г. Астрахань, г. Елец, г. Курск, г. Липецк,
Заказчик экспертизы (Заявитель)	Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие» (г. Ростов-на-Дону).

### 1. Состав экспертной комиссии

Председатель комиссии:	
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Щеглов Александр Александрович</b>
Образование	высшее, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность	инженер (диплом № 1380); повышение квалификации в 2007 и в 2014 году: - реставрация, воссоздание и консервация памятников культурного наследия свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687; - экспертиза объектов культурного наследия от 31.10.2014 года № 147/2014
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	20 лет
Место работы, должность	Областное бюджетное учреждение культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», инженер отдела сохранения объектов культурного наследия. Член Российской ассоциации реставраторов.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2023 года № 2483: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного

	наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии:	
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Подколзин Артём Михайлович</b>
Образование	высшее, ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет»; магистратура по направлению «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
Специальность	инженер, диплом ПС-656; магистр, диплом № 6944
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	15 лет
Место работы, должность	ООО «Эксперт - Оценка», директор. Член Российской ассоциации реставраторов.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.01.2023 года № 179: - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Член комиссии:	
<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Новосельцев Александр Васильевич</b>
Образование	высшее, Волгоградский инженерно-строительный институт (ВГИСИ)
Специальность	архитектор (диплом ИВ № 702500)
Учёная степень (звание)	Советник РААСН
Стаж работы	40 лет
Место работы, должность	Областное бюджетное учреждение культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области», архитектор проектного отдела.
Реквизиты решения Министерства	приказ Министерства культуры Российской

культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	Федерации от 17.09.2021 года № 1537: -выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; -документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; -документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; -документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; <i>-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</i> -проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

## 2. Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председатель комиссии: Щеглов Александр Александрович; ответственный секретарь комиссии: Подколзин Артём Михайлович; член комиссии: Новосельцев Александр Васильевич, несем ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569.

## 3. Объект экспертизы

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Проект приспособления для современного использования (переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»))» (Шифр: 11А-24-ПД) (далее - Проектная документация, Проект), выполнена государственным автономным учреждением культуры Ростовской области «Донское наследие» (г. Ростов-на-Дону), (действующая лицензия МКРФ № 00853 от 18.06.2013 года на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия) (далее – Автор, Разработчик).

Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А») (далее – Объект).

## 4. Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Проект приспособления для современного использования

(переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»)), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

#### **5. Разработчик проектной документации.**

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие», 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Нижнебульварная ул., д. 29; ОГРН: 1026103296438 ИНН/КПП:6164044061/616301001, лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от МКРФ № 00853 от 18.06.2013 года.

#### **6. Заказчик экспертизы.**

Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Донское наследие», 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Нижнебульварная ул., д. 29; ОГРН: 1026103296438 ИНН/КПП:6164044061/616301001, лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от МКРФ № 00853 от 18.06.2013 года.

#### **7. Перечень документов, представленных Заказчиком на экспертизу:**

Проектная документация, представленная в электронном виде в следующем составе:

<b>Обозначение документа</b>	<b>Наименование комплекта</b>	<b>Вид комплекта</b>	<b>Примечание</b>
<b>Раздел 1. Предварительные работы</b>			
11А-24-ПР	Подраздел 1.1. Исходно-разрешительная документация.  Подраздел 1.2. Предварительные исследования.	сшив	
<b>Раздел 2. Комплексные научные исследования</b>			
11А-24-НИ	Подраздел 2.1.  Историко-архивные и библиографические исследования.  Подраздел 2.2 Архитектурные натурные исследования.	сшив	
<b>Раздел 3. Проект приспособления</b>			
11А-24-ПД	Подраздел 3.1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.	сшив	

Подраздел 3.2. Проектная документация.

#### **Раздел 4. Проектно-сметная документация**

11А-24-СМ      Подраздел 4.1. Пояснительная записка.      сшив

Подраздел 4.2. Сметная документация.

В составе исходно-разрешительной документации представлены копии следующих документов:

- Лицензия от 18.06.2013 № МКРФ 00855;
- Задание от 02.05.2024 № 63 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения;
- Постановление Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 17.05.2019 № 011-П «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А)»;
- Постановление Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 26.08.2020 № 014-П «О внесении изменений в постановление службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области № 11-П от 17.05.2019 «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А)»;
- Программа научно-исследовательских работ;
- План мероприятий, обеспечивающий проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия;
- Общие сведения об объекте культурного наследия;
- Общие сведения о предполагаемых работах;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- сводный сметный расчет;
- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.

## **8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

## **9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

Настоящая экспертиза основывается на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания комиссии экспертов от 25.07.2024 года № 1).

Экспертами в процессе проведения экспертизы:

- рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в ходе экспертизы;
- выполнено изучение текстовых и графических материалов Проектной документации;
- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;
- выполнен анализ технического состояния объекта культурного наследия;
- выполнено изучение проектных материалов для принятия решения о степени целесообразности проведения конкретных видов работ, предусмотренных Проектом;
- выполнено изучение архивных и библиографических источников, правовой и нормативной базы;
- проведены консультации с Разработчиком Проекта, в ходе которых осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и получены уточнения по предлагаемым проектным решениям;
- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение (см. протокол заседания комиссии экспертов от 29.07.2024 года № 2).

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания от 02.05.2024 № 61 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»), выданного Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области; содержит описание мероприятий по сохранению Объекта, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты проведенных исследований оформлены актом государственной историко-культурной экспертизы в формате переносимого документа (PDF), подписанного, усиленными квалифицированными электронными подписями трех экспертов, обеспечивающими конфиденциальность ключа.

Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализов.

## **10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований**

### Общие сведения об Объекте:

**Наименование объекта в соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:** Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г. (Лит. «А»);

**Наименование объекта в соответствии с заданием на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия:** Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.;

**Адрес объекта в соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:** Астраханская обл, Астрахань г, Максима Горького ул 13/ ул. Никольская, 2;

**Адрес объекта в соответствии с заданием на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия:** Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»);

**Категория историко-культурного значения:** регионального значения;

**Вид объекта:** памятник;

**Реестровый номер объекта:** 301911369540005;

**Реквизиты правовых актов о постановке на охрану:** постановление Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 17.05.2019 № 011-П «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А)»; постановление Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 26.08.2020 № 014-П «О внесении изменений в постановление службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области № 11-П от 17.05.2019 «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А)»;

**Границы территории объекта культурного наследия:** утверждены постановлением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 17.05.2019 № 011-П «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А)»;

**Требования к градостроительным регламентам:** установлены правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69»;

**Предмет охраны:** утвержден постановлением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 17.05.2019 № 011-П «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А)»;

**Охранное обязательство:** утверждено распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 11.10.2021 № 51-р;

**Характер современного использования:** помещения жилого и коммерческого назначения.

### Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана в 2024 году государственным автономным учреждением культуры Ростовской области «Донское наследие» (г. Ростов-на-Дону).

Адрес местонахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности: 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Нижнебульварная ул., д. 29; ОГРН: 1026103296438 ИНН/КПП: 6164044061/616301001, лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от МКРФ № 00853 от 18.06.2013 года.

Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А).

Проектная документация рассмотрена экспертной комиссией с учетом, определенного проектной документацией в части проектируемых работ, предмета охраны объекта культурного наследия.

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих документов:

- Задания от 02.05.2024 № 61 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А);
- Постановления Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 17.05.2019 № 011-П «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А)»;
- Постановления Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 26.08.2020 № 014-П «О внесении изменений в постановление службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области № 11-П от 17.05.2019 «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (лит. А)»;
- Акта определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 12 марта 2024 года.

### **11. Результаты комплексных научных исследований.**

Проектная документация разработана на основании комплексных научных исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2024 году и включающих в себя следующие работы:

- историко-архивные и библиографические исследования;
- архитектурные натурные исследования;
- подготовку отчета по комплексным научным исследованиям.

Кроме того, в ходе предварительных исследований была выполнена протокольно-документальная фотофиксация объекта культурного наследия до начала производства работ.

На основании комплексных научных исследований, выполненных Автором Проектной документации, проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации проектных решений.

Историко-архивные и библиографические исследования проводились с целью



уточнения информативной базы для определения исторического облика памятника, его материалов и элементов, изменения архитектурного облика во времени, и необходимой для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия. Проведено натурное обследование объектов с описанием основных стилевых особенностей. По результатам была составлена краткая историческая записка, содержащая историю возникновения, функционирования памятника и описание архитектурно-художественных особенностей объектов культурного наследия.

В результате историко-архивных, библиографических и натурных исследований, выполненных Разработчиком, установлено следующее (см. Раздел 2 Подраздел 2.1. «Историко-архивные и библиографические исследования»):

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.» находится в исторической части города Астрахани – административного центра Астраханской области. Приказом Министерства культуры РФ № 839 от 04.04.2023 Астрахань включена в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации.

Объект культурного наследия расположен на территории домовладения в северной части квартала застройки, ограниченного с юго-востока ул. Урицкого (бывшей Продольно-Волжская), с юго-запада – пер. Тихим (бывшим Свиным), с северо-запада – ул. Максима Горького (бывшей Кузнечной, Набережной р. Волги), с северо-востока – ул. Никольской (в советское время – Розы Люксембург, затем возвращено историческое название).

Улица Максима Горького является объектом культурного наследия регионального значения достопримечательным местом «Набережная р. Волги, XIX - начало XX вв.» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева. Улица Никольская так же является объектом культурного наследия регионального значения достопримечательным местом «Никольская улица, XIX - нач. XX вв.» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Никольская.

Рассматриваемый памятник архитектуры «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.» находится на территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места «Коса, XIX - нач. XX вв.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, в границах: ул. Адмиралтейская, ул. Красная Набережная, ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева (набережная р. Волги), проспект Губернатора Анатолия Гужвина.

Район Косы в Астрахани к началу XIX века считался своеобразными воротами в большой торговый город, географически расположенный в низовьях реки Волги, где веками проходили торговые пути, связывавшие разные стороны света.

Со второй половины XVIII века на береговой линии Волги напротив кремля происходил процесс образования косы, которая изначально воспринималась как помеха судоходству. По мнению исследователей причиной возникновения косы стали естественные гидрологические и геоморфологические процессы, характерные для волжской дельты – размыв правого берега и намывание из этого материала новых островов. В дополнение к этому шел процесс циклического сокращения стока Волги и общего понижения уровня Каспийского моря.

Проводимые в это время гидротехнические работы по строительству городского канала мало влияли на эти масштабные факторы.

Поначалу городские власти пытались предпринимать некоторые меры по улучшению ситуации, мешавшей судоходству, а значит и торговле, важность которой для Астрахани была крайне велика. В очерках по истории Астрахани А. Штылько, изданных в 1896 г., упоминается, что у кремля между угловой башней и Никольскими воротами была устроена пристань-биржа, к которой причаливали морские суда для выгрузки и загрузки. Рядом с пристанью были построены амбары для складирования товаров, а также таможня. Выше по течению Волги у самих Никольских ворот в 1767 году появилась еще одна пристань для судов с верховьев Волги, ее «платформа была на сваях и от нея тянулся, также на сваях, длинный помост» в Волгу. Постепенное удаление Волги от кремлевского бугра и

обмеление прибрежной части пытались компенсировать углублением русла Волги, которое было предпринято в 1792-1801 гг. при губернаторе Скаржинском, для чего у северной стены кремля по проекту архитектора Дигби был прорыт канал. Однако проект потерпел неудачу, канал, названный астраханцами впоследствии р. Скаржинкой, быстро обмелел, отрезав кремль от намывной косы. Дальнейшие попытки его восстановления не были реализованы.

К началу XIX века между кремлем и Волгой образовалось огромное пространство, однако в генеральном плане города 1801 года это отражения не получило, так как считалось, что появление значительного участка суши могло носить временный характер.

На плане города из книги Равинского 1801 года новая территория все же была нанесена, а на плане 1820 года схематично обозначена планировка в северной части косы.

Генеральный план Астрахани, утвержденный в 1837 году, был разработан губернским архитектором К.Л. Депенри при губернаторе И.С. Тимирязеве. Этим планом Коса была разделена на кварталы и улицы.

На приведенном ниже плане города середины XIX века была отмечена линия старого берега Волги, которая давала представление о том, как сильно изменилась прибрежная часть города за столетие.

Проиграв борьбу с природными процессами, астраханцы начали заселять косу, что привело к образованию одноименного района города. На волжский берег новой территории были перенесены причалы, устроены рынки (Малые Исады), позже на Косе были размещены Адмиралтейство и эллинг, большое значение имел порт.

Коса застраивалась чрезвычайно быстро и через несколько десятилетий превратилась в оживленную, многолюдную, полную контрастов важную часть города.

Картографический материал дает основание утверждать, что в течение XX века квартальная сетка рассматриваемой территории не претерпевала изменений, и к настоящему времени отмечается высокая степень сохранности исторической застройки. Фрагмент аэрофотосъемки города 1967 года наглядно подтверждает этот вывод.

Таким образом, коренная застройка рассматриваемой территории формировалась на протяжении второй половины XIX – начала XX веков. В этот период Астрахань являлась одним из важнейших торгово-промышленных и логистических центров империи. Развитие деловой активности вызывало и рост населения города, что, в свою очередь, обусловило резкое повышение плотности застройки. К этому времени сложилась городская планировочная структура, в основном сохранившаяся и ныне. Коса стала неотъемлемой частью исторического планировочного ядра Астрахани.

Квартальная структура района Коса была образована продольно-поперечной сетью улиц и переулков, обусловленной береговой линией р. Волги. В течение периода формирования происходил процесс незначительной парцелляции и перепланировки кварталов, в основном завершившийся к началу XX века.

При более подробном рассмотрении истории квартала в границах современных улиц Максима Горького, Никольской, Урицкого, пер. Тихого, на территории которого расположен объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», вывод о сохранности его планировочных рубежей и исторической застройки подтверждается.

В настоящее время на территории квартала отмечается высокая степень сохранности застройки 2-й половины XIX – начала XX вв., большая часть которой состоит на государственной охране в качестве объектов культурного наследия.

Квартал в северо-западной части выходил на рыночную площадь на набережной реки Волги, где располагался второй по величине городской рынок – Малые Исады. Словом «исады» называли место высадки на берегу, пристань, в более узком понимании – торговая пристань, привоз, базар, где была организована доставка различных товаров для последующей перепродажи. Исады существовали ранее не только в Астрахани, но и во многих других волжских русских городах. Во время навигации Малые Исады представляли собой место оживленной, бойкой торговли, куда стекалось большое количество как горожан, так и приезжих. Рынок приносил городу наибольший среди торговых заведений доход – более 24 тыс. рублей ежегодно.

Эта территория города находилась в границах 1-го околотка I-го полицейского участка, а также 1-го мирового участка и 1-го участка судебного следователя. Кроме того, весь данный район города относился ко 2-му санитарно-статистическому участку.

Домовладения на территории квартала, в основном, планировались как доходные, и включали (наряду с жилыми) постройки и помещения торгового назначения, что характерно для старой Астрахани и обусловлено местом расположения: близостью набережной, находящимися на ней пристанями, рынком Малые Исады и общим выраженным коммерческим характером данного района города.

Исследователи отмечают, что типологически архитектура такого рода доходных домов в Астрахани сложилась во второй половине XIX – начале XX вв., и была довольно разнообразной: доходные дома с магазинами, доходные дома со складами, доходные дома с хозяйственными пристройками. Широко распространены были и дома, в которых жилые помещения сдавались внаем частично, или почти не сдавались, в них проживала семья домовладельцев, а на территории дворового места или в нижних этажах и подвалах были размещены лавки, магазины, складские помещения. Коммерческая недвижимость составляла значительную часть доходов астраханских купцов, этим обусловлено ее преобладание в торгово-логистических центрах города, одним из которых и была в то время набережная р. Волги.

Примеры такой организации домовладений находятся в рассматриваемом квартале. Именно коммерческому направлению деятельности их владельцев была подчинена архитектура усадебных мест.

В издании губернского статистического комитета 1884 года «Таблица домов и улиц города Астрахани, с показанием полицейских участков и околотков и участков: мировых судей, судебных следователей и санитарно-статистических. С приложением плана города Астрахани» приведены данные о городском недвижимом имуществе.

Северную часть квартала на пересечении ул. Никольской и Набережной р. Волги (современная ул. Максима Горького) занимало домовладение Феофанова с каменными постройками. В нумерации того времени усадебное место числилось по двойному адресу: Набережная р. Волги, 21, и ул. Никольская, 2.

По правой стороне набережной, напротив домовладения Феофанова, находились рыночные павильоны, обозначенные как «Малые исады, 3 корпуса к[аменных] и 2 д[еревянных] навеса городского общества». Они же отмечены и на картах города.

Каменный дом Феофанова занимал очень выгодное торговое положение и выходил северо-западным фасадом на набережную Волги с существовавшими там рынком Малые Исады и многочисленными пристанями, а северо-восточным – на ул. Никольскую, – «главную улицу Косы», по словам А. Штылько, который в 1896 году дал ее живое и эмоциональное описание. «Короткая, всего-то шагов в 500, узкая, застроенная разнокалиберными домами, Никольская улица кажется какой-то трубой. Рядом с большими, новыми каменными домами ютятся маленькие, невзрачные, старенькие домишки, убожество которых скрыто под массою всюду повешенных, раззолоченных, разрисованных вывесок. Переделывать, подновлять дома здесь не в охотку. Каждая дверь, каждое окно – доход, прерывать который не расчетливо. Домовладелец ухищряется здесь превращать свой дом в решето, каждая скважинка которого – прибыльная статья... Никольская улица переполнена конторами богатейших фирм, агентов разных страховых и транспортных обществ, нотариусов, маклеров. Ресторанов, трактиров, портерных, кухмистерских – масса; на этой же улице и близ ее, лучшие номера для приезжих. Тут же Волжско-Камский банк. Несколько крупных бакалейных, гастрономических и колониальных магазинов, десятков винных погребов, несколько магазинов с пароходскими материалами, масса часовщиков, цирюльников, жестянщиков, табачных лавок, торговцев персидскими фруктами и т.п., два аптекарских магазина; живописцы, булочники, портные, ювелиры, сапожники, фельдшера, крендельщики, квасники, черкесы-лудильщики, медники и проч. Все это на коротенькой, небольшой улице. Вообразите, что это за столпотворение вавилонское! Жить на этой улице нельзя; можно только торговать и обделывать свои делишки... Недалеко отсюда и рынок «Малые Исады», а дальше: перевоз через Волгу, пристань о-ва «Самолет», пристань «т-ва Нобель», рыбные садки, лавки. Зимой на льду,

против Никольской улицы – рыбный базар. Сюда привозится рыба, укладывается, укупоривается, взвешивается; отсюда и отправляются зимние транспорты рыбы. Таким образом, и летом и зимою Никольская улица самая живая, самая людная».

Это яркое описание подтверждают и памятные книжки «Вся Астрахань и весь Астраханский край», изданные в начале XX в. Согласно приведенным в них спискам купцов, торговцев и ремесленников г. Астрахани, в доме Феофанова на набережной реки Волги и ул. Никольской размещался ряд заведений «винно-бакалейной торговли». Так, там располагался один из трех магазинов т-ва «Заславского В.А. Сыновья», упоминаемых в разделе «Винные погреба (почти все при колониальных торговых) 1-го разряда. «Пивная лавка (с продажей распивочно и навывнос)» Юлиана Захаровича Пржеволоцкого также размещалась в доме Феофанова, с выходом на набережную.

Кроме того, помещения под магазин арендовал Михаил Поликарпович Бляхин, торговавший здесь «механическими изделиями и пароводскими товарами».

Часть помещений (по ул. Никольской) сдавалась под жилье. В тех же справочных изданиях упоминается супружеская чета Никитиных, снимавших квартиру в доме Феофанова. Потомственный почетный гражданин Евгений Федорович Никитин был членом городской управы, кандидатом к гласным городской думы по 1-му городскому участку. Его супруга Анна Ермолаевна возглавляла попечительство богадельни Ефименковых с отделением неизлечимых. Проживание настолько состоятельных и уважаемых членов астраханского высшего общества свидетельствует о довольно высоком статусе и качественных характеристиках домовладения.

Немногочисленные сохранившиеся фотоматериалы дают некоторое представление о внешнем облике набережной реки Волги начала XX в., ее застройке на рассматриваемой территории. На фотографиях, выполненных со стороны реки запечатлен северо-западный фасад дома № 21 (в нумерации того времени), видны габариты здания, характер его отделки, историческое окружение.

После установления советской власти все городское недвижимое имущество было муниципализировано и передано в жилищный фонд.

В настоящее время характер использования помещений в объекте культурного наследия – жилого и коммерческого назначения.

### **Сведения об объекте культурного наследия.**

Решения по проекту разрабатываются в отношении парадных северо-западного и северо-восточного фасадов литера А.

Объект культурного наследия расположен парадным северо-западным фасадом по красной линии застройки ул. М. Горького, парадным северо-восточным фасадом – по ул. Никольской.

Здание литер А кирпичное, сложной конфигурации в плане, с подвалами и многоскатной крышей, состоит из двух объемов – углового трехэтажного и примыкающего к нему двухэтажного, расположенного по ул. Никольской. Входы в здание организованы как со стороны парадных, так и дворовых фасадов. Внутривортовой проезд (в настоящее время не функционирует) устроен в уровне первого этажа центральной части двухэтажного объема литера А со стороны ул. Никольской.

Парадные фасады оштукатурены и окрашены фасадными составами с выделением декоративных элементов, колористическое решение – традиционное золотисто-белое двуцветие.

В оформлении парадных фасадов использованы композиционные приемы и архитектурный декор, характерные для эклектики.

Композиционное решение фасадов определено единым ритмом оконных проемов в уровне этажей. Архитектурно-художественный облик фасадов дополняют:

- профилированный навесной венчающий карниз;
- гладкий фриз трехэтажного объема;
- декорированный чередующимися геометрическими элементами в надоконной части фриз двухэтажного объема;
- профилированный надоконный пояс;

- ритм оконных проемов с завершением лучковой конфигурации в уровне второго и третьего этажей с обрамлением профилированными наличниками;
- многоярусные пилястры, фланкирующие углы здания, со стилизованными капителями в завершении и неглубокими вертикальными нишами в плоскости пилястр;
- профилированный подоконный пояс в уровне второго этажа;
- стилизованные ниши в подоконной части в уровне второго этажа двухэтажного объема с чередующимися декоративными геометрическими элементами, дублирующими элементы фриза;
- профилированный карниз между вторым и первым этажами;
- кордон декоративного цоколя.

За время эксплуатации утрачены первоначальные заполнения оконных и дверных проемов; внутридворовой проезд, организованный в уровне первого этажа двухэтажного объема со стороны ул. Никольской, переоборудован в дверной проем с утратой первоначальных ворот.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»), обладает историко-архитектурной и градостроительной ценностью как памятник архитектуры второй половины XIX века, отражающий стилистическое разнообразие исторической застройки города и, наряду с другими объектами культурного наследия в данном квартале, формирующий уличный фронт.

Предмет охраны, границы и режим использования территории объекта культурного наследия утверждены постановлением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 17.05.2019 № 011-П «О принятии на государственную охрану и включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (лит. А)».

Предмет охраны памятника включает:

1. Градостроительные характеристики (особенности):
  - историко-культурная ценность территории (занимает историческое местоположение);
2. Архитектурные и конструктивные характеристики (особенности):
  - историческая ценность (время создания объекта: около 1868 г., несет в своем облике черты определенного исторического периода);
  - объемно-планировочная структура территории;
  - объемно-пространственная композиция и габариты объекта;
  - конструкция, материал капитальных стен;
  - композиционная структура и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе местоположение, размер, форма и оформление оконных и дверных проемов, материал и характер отделки фасадных поверхностей (гладкая штукатурка и окраска стен, трехъярусные пилястры, профилированные карнизы, декоративные элементы, оконные наличники);
  - дополнительные элементы декоративного оформления фасадов объекта (слуховое окно (материал, форма);
  - металлопластика (кровельки архитектурно-декоративных элементов, водосточные трубы с декоративно оформленными водосборными воронками);
  - конструкция, форма, материал, характер кровли.

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ ул. Никольская 2 (лит. «А»), устанавливается в границах территории домовладения.

При установлении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения (памятников архитектуры) в целях их сохранения Службой государственной

охраны объектов культурного наследия Астраханской области закреплён правовой режим, разрешающий, в части, касающейся целей проектирования:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, государственного и авторского надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

- проведение в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом, изыскательских, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в том числе, прокладка и реконструкция дорожных и инженерных коммуникаций, не нарушающие целостность объекта культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения, угрозы пожара;

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия, и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях (полный текст правового режима использования земель в границах территории объекта культурного наследия приведен в Разделе 1, п. 1.1.4).

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (Лит. «А»), расположен на земельном участке, непосредственно связанном с объектом «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий».

#### **Результаты визуального обследования объекта культурного наследия.**

В 2024 году специалистами ГАУК РО «Донское наследие» проводились архитектурные (натурные) исследования на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (Лит. «А»).

Обследуемый объект культурного наследия расположен в историческом центре города, и формирует северный угол квартала застройки, ограниченного проезжей частью улиц Максима Горького, Никольской, Урицкого и переулка Тихого.

С середины XIX в. данная территория формировалась в составе нового городского района Коса, и располагалась в непосредственной близости от набережной реки Волги и второго по величине астраханского рынка Малые Исады. Сетка улиц и квартальная планировка сохранились со второй половины XIX в. В обследуемом квартале наблюдается высокая степень сохранности исторической застройки. На его территории расположен ряд зданий, состоящих на государственной охране.

Планировка домовладения сформировалась во второй половине XIX – начале XX вв. Исторические границы усадебного места сохранены. Планировочная структура выражено периметральная, относится к одному из традиционных для торговой Астрахани видов городских частновладельческих участков с устройством внутренних помещений жилого и коммерческого назначения. Каменный дом, состоящий из двух объемов – углового трехэтажного и двухэтажного, расположенного по ул. Никольской, занимает угловое положение в квартале. В силу такого расположения имеет два парадных фасада: северо-западный – по красной линии застройки ул. М. Горького, и северо-восточный – по красной линии застройки ул. Никольской. К дворовым фасадам примыкают разновременные жилые и инженерно-технические пристройки. В уровне первого этажа центральной части двухэтажного объема северо-восточного фасада со стороны ул. Никольской организован внутридворовой проезд (в настоящее время не функционирует, въезд осуществляется со стороны домовладения по ул. Урицкого, 18).

Наряду с остальными памятниками архитектуры в квартале здание формирует уличный фронт, отделяющий открытое общественное пространство набережной р. Волги от

городской регулярной застройки. Кроме того, градоформирующее значение объекта культурного наследия обусловлено его угловым расположением в квартале.

Время строительства здания – вторая половина XIX в. (после 1868 г.). Исторические фотоматериалы свидетельствуют о сохранившихся высотных габаритах здания, его градоформирующей роли в исторической застройке квартала.

1. *Местонахождение* - Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/2, ул. Никольская, литер А.

2. *Назначение здания* – первоначальное использование домовладения носило смешанный характер: помещения эксплуатировались в качестве жилых и коммерческих. В настоящее время характер использования не изменился.

3. *Дата строительства* – вторая половина XIX в. (после 1868 г.).

4. *Конфигурация здания в плане, количество этажей, подвалов:*

переменной этажности (от двух до трех этажей) кирпичное с подвалами и многоскатной крышей, сложной конфигурации в плане, в уровне первого этажа парадного северо-восточного фасада организован внутридворовой проезд (в настоящее время не функционирует), к дворовым фасадам выполнены разновременные пристройки.

5. *Благоустройство территории* – выполнено асфальтобетонное мощение территории двора.

6. *Описание элементов зданий:*

а) фундаменты: не обследовались;

б) цоколь здания: отсутствует;

в) стены здания выше 0,000: кирпичные на сложном цементном растворе;

г) внутренние элементы зданий: не обследовались;

д) крыша: скатная, покрытие из листов кровельного железа; внутренние конструкции не обследовались;

е) состояние здания по внешнему виду: работоспособное.

Общее состояние: общее состояние удовлетворительное.

Фундаменты: основания элементов объекта культурного наследия детально не исследовались. Отсутствие просадок свидетельствует о стабильном состоянии основания.

Цоколи и отмостки около них: цоколь литеры А отсутствует. Отмостка парадных фасадов выполнена из мелкогабаритной тротуарной плитки. Общее состояние удовлетворительное.

Стены наружные: стены парадных северо-западного и северо-восточного фасадов литеры А выполнены из кирпича красного керамического полнотелого старого образца на сложном растворе, оштукатурены, окрашены фасадными составами. Элементы декора кирпичные (оштукатурены), лепные и штукатурные, окрашены фасадными составами. Зафиксировано искажение исторического облика парадных фасадов: утрата первоначальных заполнений оконных и дверных проемов; переоборудование внутридворового проезда, организованного в уровне первого этажа двухэтажного объема со стороны ул. Никольской в дверной проем с утратой первоначальных ворот; крепление металлической конструкции-навеса над дверным и оконными проемами в уровне первого этажа северо-западного фасада; крепление проводов, навешивание наружных коробов сплит систем.

Зафиксированы: локальное отслоение и утрата штукатурного слоя до обнажения кирпичной кладки на северо-западном фасаде (предположительно, в результате замачивания); вертикальные трещины штукатурного слоя в уровне второго этажа северо-восточного фасада трехэтажного объема литеры А; многочисленные волосные трещины окрасочного слоя. Кованые козырьки над дверными проемами первого этажа северо-восточного фасада, предположительно, первоначальные; зафиксированы участки коррозии, многослойность окраски, трещины, локальное отслоение и утрата окрасочного слоя.

Общее состояние работоспособное.

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): скатная, конструкции не обследовались. Покрытие - из листов кровельного железа (новодел).

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: нет.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): декор парадных фасадов кирпичный (оштукатурен), лепной и штукатурный, окрашен фасадными составами. Зафиксированы трещины, отслоение и локальная утрата окрасочного слоя; фрагментарная утрата штукатурного декора на северо-западном фасаде. Состояние удовлетворительное.

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных элементов памятника:

Общее состояние: обследование внутренних архитектурных, конструктивных элементов памятника не входит в объем выполняемых работ.

Перекрытия (плоские): не обследовались.

Полы: не обследовались.

Стены внутренние (материал, конструкции, состояние, связи): не обследовались.

Столбы, колонны: не обследовались.

Дверные и оконные проемы и их заполнение: не обследовались.

Лестницы и крыльца: не обследовались.

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: данные отсутствуют.

Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): данные отсутствуют.

Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.): данные отсутствуют.

Отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электрооборудование: зафиксировано крепление протяженных линий электропередач по фасадам здания, навеска наружных коробов сплит-систем, элементов газового и электрического оборудования. Зафиксирована фрагментарная утрата элементов системы организованного водостока на северо-западном фасаде.

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника): Покрытие двора асфальтобетонное. Зафиксированы трещины, сколы и выбоины покрытия. Состояние удовлетворительное.

По результатам визуального обследования объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (Лит. «А»), установлено следующее.

Дефектов и повреждений в наружных стенах, свидетельствующих о снижении несущей способности или наступлении аварийного состояния, не выявлено. Техническое состояние – работоспособное. Отделка фасадов находится в удовлетворительном состоянии.

Предполагаемые к выполнению работы по переподключению электросетевого хозяйства на фасадах не окажут негативного влияния на конструктивные и другие характеристики надежности объекта культурного наследия. Эксплуатационные качества здания сохранят надежность и безопасность.

Согласно п. 5.1.13 ГОСТ Р 53778-2010 выполнять детальное обследование здания для данного вида проектных работ не требуется.

Состояние фасадов объекта культурного наследия (парадные северо-западный и северо-восточный фасады литера А), предполагаемых к проведению работ по приспособлению в части переподключения электросетевого хозяйства, можно охарактеризовать как работоспособное. Зафиксированные дефекты не влияют на возможность перекладки электрической сети.

Расположение трасс электрической сети к точкам подключения проектируется с учетом архитектурно-декоративных особенностей объекта культурного наследия, и при неукоснительном соблюдении проектных решений не повлияет на сохранность памятника..



## 12. Предлагаемые проектные решения.

На основании проведенных архитектурных и инженерно-технических исследований, а также историко-библиографических и историко-архивных изысканий Разработчиком предлагаются следующие проектные решения по приспособлению объекта:

Проектные решения предусматривают демонтаж существующих электрических сетей и перекладку распределительной сети по парадным северо-западному и северо-восточному фасадам литера А объекта культурного наследия в лотках к точкам подключения потребителей по существующим технологическим узлам.

Существующие сети модернизируются в соответствии с техническими решениями, принятыми при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий», согласно которому существующие воздушные линии 0,4 кВ подлежат демонтажу. Взамен прокладываются две взаиморезервируемые кабельные линии до магистрального шкафа РЩ, установленного в парковой зоне в непосредственной близости от объектов культурного наследия.

Настоящим проектом предполагается прохождение кабельной линии по парадным северо-западному и северо-восточному фасадам литера А объекта культурного наследия в полимерных стеклоармированных сплошных кабельных лотках до точек подключения потребителей.

Провода СИП-4 (4x25, 4x16, 2x16, размер выбирается по месту) прокладываются в полимерных стеклоармированных сплошных кабельных лотках (для наиболее щадящего огибания сложного архитектурного декора участки прохождения по фасадам фрагментарно могут осуществляться иным способом, предусмотренным в каждом отдельном случае чертежами по проекту). К использованию предполагаются лотки Энерготэк серии СК трех размеров: 100x80, 100x100, 200x100, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия УФ-излучения, агрессивных и химически активных сред. Материал изготовления пригоден к окрашиванию, отличается малым весом, высокими характеристиками пожаробезопасности, стойкостью к коррозии и погодным условиям (температурный диапазон эксплуатации: от -60 до +85<sup>0</sup>С). Монтаж лотков дополняется крышками и прижимными скобами. Модульная конструкция позволяет создать трассу необходимой конфигурации для наиболее незаметного монтажа на фасадах объекта культурного наследия. Для соединения прямолинейных секций лотков применяются стеклоармированные соединительные пластины, для организации вертикальных и горизонтальных поворотов применяются стеклоармированные поворотные пластины. Монтаж не требует специального оборудования.

Кабельные лотки и элементы крепежа после монтажа окрашиваются фасадными составами в соответствии с колористическим решением, приведенным в ведомости колеров комплекта чертежей проектной документации, и соответствующим цвету фасадов и архитектурного декора для наиболее незаметного визуального восприятия.

Выбор трассы прохождения по фасадам памятника обусловлен соблюдением действующих норм и правил в области сохранения объектов культурного наследия, характера его современного использования и общественной значимости процесса модернизации городского электросетевого хозяйства. В проекте предусмотрен оптимальный вариант перекладки распределительной электрической сети по существующим технологическим узлам с размещением лотков способом, не допускающим искажения стилистических особенностей объекта культурного наследия.

Комплект чертежей по проекту содержит все необходимые данные для выполнения работ.

### **Предложения по организации работ и их последовательности.**

Все работы по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (Лит. «А»), для современного использования необходимо выполнять в соответствии с согласованной в установленном порядке научно-проектной документацией на основании письменного разрешения на выполнение работ. Работы выполняются силами организации, имеющей лицензию, выданную министерством культуры Российской Федерации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Работы должны выполняться специалистами, аттестованными в установленном законом порядке, в соответствии с действующими нормами и правилами в области сохранения объектов культурного наследия. Строительные нормы и правила применяются при проведении работ только в случаях, не противоречащих интересам сохранения объекта культурного наследия.

Работы проводятся в три этапа:

- подготовительный этап;
- демонтаж существующих сетей с последующим восстановлением поверхности фасадов ремонтным раствором в местах крепления демонтированных элементов электрической сети;
- перекладка распределительной сети по фасадам объекта культурного наследия в лотках к существующим точкам подключения потребителей.

#### Подготовительный этап

При подготовке к производству работ осуществляются мероприятия по организации труда и обеспечению строительных бригад картами трудовых процессов, необходимыми материалами и оборудованием.

Основными особенностями производства работ в условиях сложившейся городской застройки являются: постоянное присутствие пешеходов, поскольку рассматриваемый участок является городской общественной зоной; а также насыщенность площадки различными инженерными сетями. В связи с этим предусматривается установка ограждения текущих участков работ и опасных зон, вызываемых ими.

Обязательным подготовительным мероприятием является информирование рабочих об историко-культурной ценности объекта культурного наследия, о необходимости его сохранности и недопущению повреждений.

В случае внесения любых изменений в проектную документацию, касающихся порядка организации работ на территории проектирования, документация подлежит согласованию с уполномоченным государственным органом охраны объектов культурного наследия и должна предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность данных объектов культурного наследия.

#### Демонтаж существующих сетей

Перед демонтажем существующих линий электропередач и оборудования, размещенных на фасадах объекта культурного наследия, проводится инструктаж работников с разъяснением необходимых мер предосторожности.

Все работы по демонтажу кабеля и проводов проводятся в соответствии с требованиями нормативов. Демонтажные работы производятся с осторожностью по отношению к объекту культурного наследия, без применения ударных инструментов.

Предусматривается последующее восстановление поверхности фасадов ремонтным раствором в местах крепления демонтированных элементов электрической сети и оборудования. Заделка технологических отверстий от демонтажа на поверхностях северо-западного фасада литеры А объекта культурного наследия должна осуществляться по технологии, включающей: грунтовку ремонтируемой поверхности, ремонт штукатурного слоя армирующим раствором, повторную грунтовку, восстановление шпаклевочного слоя и окраску фасадными составами, предусмотренными данным проектом.

### Перекладка распределительной сети по фасадам объекта культурного наследия

Перекладка распределительной сети по фасадам объекта культурного наследия в лотках к существующим точкам подключения потребителей осуществляется в точном соответствии с комплектом чертежей по проекту.

При производстве работ необходимо:

обеспечить авторский и технический надзор за проводимыми работами на объекте культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства;

применять щадящие технологии, исключающие динамические нагрузки и не оказывающие негативного воздействия на объект культурного наследия и окружающую среду;

использовать технически исправные машины и механизмы с уменьшенным значением удельных выбросов вредных веществ в атмосферу, не допускать утечку горюче-смазочных материалов;

организовать подвозку материалов и конструкций к месту производства работ по мере необходимости, без загромождения прилегающей территории;

исключить хранение огнеопасных материалов, закапывание и сжигание отходов строительного производства на территории проектирования;

следовать нормам безопасности производства, охраны труда и охраны окружающей среды;

осуществлять все виды работ без отступления от требований соответствующих экологических нормативов, правил противопожарной безопасности;

регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и продуктов потребления на объекты их размещения (городской полигон ТБО) специализированными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

В случае обнаружения при производстве работ новых сведений, влияющих на целесообразность принятых решений, незамедлительно уведомить лиц, ответственных за осуществление авторского и технического надзора для принятия дополнительных решений, или внесения изменений в проектную документацию.

В случае возникновения при производстве работ в части переподключения электросетевого хозяйства на фасадах объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ ул. Никольская, 2 (Лит. «А»), деформаций и других явлений, отличающихся от прогнозируемых и представляющих опасность для памятника, следует без задержки информировать об этом Службу государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области.

### **13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы**

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года № 338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации];

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года

№ 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации];

#### 14. Обоснования вывода экспертизы.

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. 41-45 данного закона и включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях приспособления Объекта к современному использованию.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации Проекта.

В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Федерации Разработчиком подготовлены акты определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия регионального значения от 12.03.2024 года, в котором сделаны следующие выводы:

*«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия».*

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

При подготовке выводов экспертизы, учитывались следующие факторы:

- Состав и содержание Проектной документации соответствуют п. 8 Задания от 02.05.2024 № 61, выданного службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области. Проект имеет все необходимые разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия.

- Материалы комплексных научных исследований обосновывают методическое содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований. Качество и объем исследований дают представление об основных характеристиках объектов культурного наследия, истории их строительства и эксплуатации. Информация, полученная в ходе данных исследований, послужила обоснованием разработанных проектных решений по сохранению Объектов.

- Проектная документация содержит достаточный объем обоснований принятых в Проекте решений, технологические рекомендации, а также предложения по организации работ и последовательности их выполнения.

Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, необходимостью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по итогам проведенного инженерно-технического обследования основных архитектурных и конструктивных элементов памятников. Соблюдение методики и последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит выполнить предлагаемые работы при сохранении исторического облика Объекта, культурно-исторической информации, определяющей их аутентичность.

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Проект приспособления для современного использования (переподключение электросетевого

хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»)), экспертная комиссия пришла к следующим выводам:

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Ростовской области, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

2. Проектная документация соответствует требованиям:

- Задания от 02.05.2024 № 61 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»), выданного службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области.

3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в объемах проектирования в пределах видимости и доступности. Проектными решениями учтены данные технического обследования Объекта.

4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 40-44 Федерального закона № 73-ФЗ.

5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, не нарушает сохранности особенностей памятника, определенных в качестве предмета охраны объекта культурного наследия в части проектируемых работ.

6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта культурного наследия.

7. По мнению экспертов, в проектных предложениях отсутствуют решения, которые могут поставить под угрозу физическую сохранность Объекта. Предлагаемые мероприятия по сохранению Объектов, являются обоснованными, поскольку подтверждены материалами натурных и историко-культурных исследований. Эксперты считают, что исследования Объекта выполнены в достаточном для принятия проектных решений объеме.

8. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по сохранению, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

## **ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ**

**Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:** «Проект приспособления для современного использования (переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»))» (Шифр: 11А-24-ПД), разработанная государственным автономным учреждением культуры Ростовской области «Донское наследие» (г.

Ростов-на-Дону) в 2024 году, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

**К настоящему акту экспертизы прилагаются:**

1. Протокол заседания комиссии экспертов от 25.07.2024 года № 1 на 3 л.
2. Протокол заседания комиссии экспертов от 29.0075.2024 года № 2 на 3 л.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью комиссии экспертов, в составе: председатель комиссии: Щеглов Александр Александрович; ответственный секретарь комиссии: Подколзин Артём Михайлович; член комиссии: Новосельцев Александр Васильевич.

**Дата оформления акта экспертизы «29» июля 2024 года.**

## ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии экспертов по вопросу  
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта  
культурного наследия: «Проект приспособления для современного использования  
(переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации  
инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ  
ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры  
РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и  
пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой  
Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область,  
г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»)).

г. Елец, г. Липецк, г. Курск

25 июля 2024 г.

### Присутствовали:

**Дистанционно - Щеглов Александр Александрович** – образование высшее, архитектор, стаж работы 20 лет, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24 августа 2023 г. № 2483 (документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

**Дистанционно - Подколзин Артём Михайлович** – образование высшее, инженер, стаж работы 15 лет, государственный эксперт, аттестованный приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.01.2023 года № 179 (документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

**Дистанционно - Новосельцев Александр Васильевич** – образование высшее, архитектор, стаж работы 40 лет, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 года № 1537 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия).

### Основания работы комиссии:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
2. Договоры на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 18.07.2024 года №25; № 103/24; №104/24.
3. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Проект приспособления для современного использования (переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»))» (Шифр: 11А-24-ПД), разработанная государственным автономным учреждением культуры Ростовской области «Донское наследие».

### Повестка дня:

1. Утверждение состава экспертной комиссии, выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
2. Утверждение календарного плана работ экспертной комиссии.
3. Определение основных направлений работы экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

### Решили:

**По 1-му вопросу:** Единогласно решили утвердить состав экспертной комиссии: А.А. Щеглов, А.М. Подколзин, А.В. Новосельцев; А.А. Щеглов избран председателем экспертной комиссии; А.М. Подколзин ответственным секретарём экспертной комиссии.

**По 2-му вопросу:** утвердить следующий календарный план:

№ п/п	Этапы проведения экспертизы	Сроки выполнения
1.	Направление электронной почтой научно-проектной документации членам экспертной комиссии	1 день
2.	Изучение научно-проектной документации	2 дня
3.	Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости)	2 дня
4.	Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя, ответственного секретаря своих заключений, предложений и замечаний	2 дня
5.	Составление председателем, ответственным секретарем акта экспертизы, организация подписания акта экспертизы экспертной комиссией	1 дня
ИТОГО:		8 дней

В соответствии с п. п. 30, 32 постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» экспертная комиссия в составе А.А. Щеглов, А.М. Подколзин, А.В.



Новосельцев вправе собираться в течение трех лет с момента подписания настоящего акта и рассматривать изменения и дополнения в проектную документацию по результатам ее рассмотрения органом охраны объектов культурного наследия Ростовской области.

**По 3-му вопросу:** А.А. Щеглов проводит анализ представленной заказчиком документации и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрения; А.М. Подколзин проводит анализ охранного статуса объекта культурного наследия и проверяет соответствие представленной проектной документации п. 16 постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; А.В. Новосельцев анализирует обоснованность принятых в проекте решений.

**По 4-му вопросу:** запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

А.А. Щеглов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

А.М. Подколзин

Член комиссии

А.В. Новосельцев

## ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Проект приспособления для современного использования (переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»)).

г. Елец, г. Липецк, г. Курск

29 июля 2024 г.

### **Присутствовали:**

#### **Председатель экспертной комиссии:**

**Дистанционно - Щеглов Александр Александрович** – образование высшее, архитектор, стаж работы 20 лет, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2023 года № 2483 (документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

**Дистанционно - Подколзин Артём Михайлович** – образование высшее, инженер, стаж работы 15 лет, государственный эксперт, аттестованный приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.01.2023 года № 179 (документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

**Дистанционно - Новосельцев Александр Васильевич** – образование высшее, архитектор, стаж работы 40 лет, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 года № 1537 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия).

### **Основания работы комиссии:**

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

2. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Проект приспособления для современного использования (переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119, г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»)), разработанная государственным автономным учреждением культуры Ростовской области «Донское наследие».

### **Повестка дня:**

Обсуждение и согласование заключительных выводов экспертизы, подписание заключения (акта) экспертизы.

### **Обсуждение:**

Проектная документация соответствует п. 8 Задания от 02.05.2024 № 61 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»), выданного службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области; содержит описание мероприятий по сохранению Объекта, включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в объемах проектирования в пределах видимости и доступности. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 41 - 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, не нарушает сохранности особенностей памятника, определенного Разработчиком в качестве предмета охраны объекта культурного наследия в части проектируемых работ.

Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта культурного наследия.

### **Решили:**

1. Эксперты единогласно пришли к мнению, что представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Проект приспособления для современного использования (переподключение электросетевого хозяйства на фасадах) при реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1219, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры ТП-600, ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры РУ 0,4 кВ ТП-119,

г. Астрахань в районе «Коса» по ул. М. Горького, ул. Пугачева и пер. Тихий» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой Феофанова Е.Ф., около 1868 г.», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького, 13/ул. Никольская, 2 (Лит. «А»)), разработанная государственным автономным учреждением культуры Ростовской области «Донское наследие», соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Документы, представленные в Разделе «Предварительные работы» Проекта, соответствуют п. 16 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569, при этом эксперты считают не целесообразным прикладывать их копии к акту экспертизы в виду их наличия в составе Проектной документации.

3. Подписать заключение (акт) экспертизы усиленными квалифицированными электронными подписями 29.07.2024 г.

4. Передать заказчику акт экспертизы, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями, на электронном носителе, либо по средствам электронной почты, копию оставить у ответственного секретаря экспертной комиссии А.М. Подколзина.

Председатель экспертной комиссии

А.А. Щеглов

Ответственный секретарь экспертной комиссии

А.М. Подколзин

Член комиссии

А.В. Новосельцев