

## АКТ

**Государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.**

Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом под строительство объекта «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)», подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. №530 (далее – Положение).

В соответствии с пунктом 8 Положения, экспертиза проводится одним экспертом.

**1. Дата начала проведения экспертизы:** 11.11.2024

**2. Дата окончания экспертизы:** 22.11.2024

**3. Место проведения экспертизы:** г. Саратов

**4. Заказчик экспертизы:** Филиал АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области

Эксперт: Юдин Александр Иванович, тел. 8(906)303-24-40

**5. Сведения об эксперте:**

**Юдин Александр Иванович:** образование – высшее, специальность «Историк. Преподаватель истории», ученая степень - доктор исторических наук, место работы и должность – заместитель директора по научной работе ООО «ЛРТ-Наследие», стаж работы – 37 лет. Реквизиты аттестации эксперта –эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 235 от 01.03.2022 г.).

Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1

статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных от отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

## **6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Настоящим подтверждается, что эксперт **Юдин Александр Иванович**, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

## **7. Отношения к заказчику.**

Эксперт Юдин А.И.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)

заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

## **8. Объект экспертизы:**

Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом под строительство объекта «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)», подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

## **9. Цель экспертизы:**

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ

## **10. Перечень документов, представленных заявителем:**

Научно-технический отчет о полевых археологических исследованиях (раскопки) на земельном участке, отводимом под строительство объекта: «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)» / ООО «Центр реставрации и сохранения памятников»; Саратов, 2024. — 97 с.

## **11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:** не имеется

## **12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:**

в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

## **13. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 года № 15.

3. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.).

4. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного

наследия» (Дата введения в действие – 1 апреля 2014 г.)

5. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

6. Публичная кадастровая карта [<https://pkk5.rosreestr.ru>].

7. Закон Астраханской области от 30 декабря 2005 года N 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области».

#### **14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

В результате рассмотрения документации установлено, что в октябре-ноябре 2024 года археологический отряд ООО «ЦРСП» в целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области провела спасательные археологические исследования в зоне строительства объекта «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)». Работы проводились на основании Открытого листа № Р018-00103- 00/01391345 от 20.09.2024 г., выданного Министерством культуры РФ Тупалову Ивану Владимировичу.

Целью охранно-спасательных научно-исследовательских работ было полное археологическое исследование площадей памятника, попадающих в полосу отвода проектируемого объекта строительства, для последующего их хозяйственного освоения.

Всего на объекте культурного наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области археологическими раскопками исследована площадь в размере 147 кв. м.

Научно-технический отчет о полевых археологических исследованиях (раскопки) на земельном участке, отводимом под строительство объекта: «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)» в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в Харабалинском районе Астраханской области (далее – Отчет) подготовлен под руководством И.В. Тупалова.

В Отчете представлены юридическое обоснование проведения работ, физико-географическое описание района, история изучения района, описание объекта исследования, полевые исследования.

Отчет также включает копию Открытого листа № Р018-00103- 00/01391345 от 20.09.2024 г., выданного Министерством культуры РФ Тупалову Ивану Владимировичу, альбом иллюстраций (76 иллюстраций).

##### *Описание участков, отведенных под строительство.*

Работы на проектируемом объекте проводились в соответствии с Разделом

обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области в составе проектной документации на строительство объектов: «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Некрасова, 9 в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006340)» и «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)», 2024.

### *«Городище Сарай–Бату, столица Золотой Орды в XIII–XV вв.»*

Приказом министерства культуры Российской Федерации 27 ноября 2015 г. о регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Городище Сарай–Бату, столица Золотой Орды в XIII–XV вв.», XIII–XV вв. (Астраханская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрирован как объект культурного наследия федерального значения с регистрационным номером 301440357830006.

Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области постановлением от 05 апреля 2019 г. №04-П. установлены границы территории.

В отчете представлены координаты характерных поворотных точек границы территории памятника «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой орды, XIII-XIV вв.».

«Городище Сарай – Бату – Столица Золотой Орды XIII-XIV вв.» является остатками первой столицы Золотой Орды – Сарай-Бату. Оно было известно также под названиями Сарай-ал-Махруса, Старый Сарай. Столица основана ханом Бату около 1250 г. Первое письменное упоминание о городе относится к 1254 г., когда его посетил посол французского короля Людовика IX Гильон Рубрук. В 1261 г. митрополит Кирилл учредил в Сарае отдельную русскую епархию. Фортifikационных сооружений вокруг города не было, но в период феодальных усобиц (1359 –1380 гг.) часть его была обнесена невысоким валом.

Общая площадь земельных участков, испрашиваемых под реализацию объекта строительства «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)» составляет 147 кв.м.; указанный участок площадью 147 кв.м. полностью располагается в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Сарай – Бату Столица Золотой орды, XIII-XIV вв.».

Выбор объекта исследования и площади был произведен в соответствии с Разделом «Обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области в составе проектной

документации на строительство объектов: «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Некрасова, 9 в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818- 006340)» и «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)», 2024.

Археологические раскопки на объекте культурного наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в Харабалинском районе Астраханской области проведены в соответствии с «Положением о порядке проведения полевых археологических работ и составления научной документации», утвержденном постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г № 15.

В экспертируемом отчете приведена ведомость координат поворотных точек границы земельного участка под реализацию проекта: участок строительства «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)» составляет 147 кв.м.; указанный участок площадью 147 кв.м. полностью располагается в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Сарай – Бату Столица Золотой орды, XIII-XIV вв.».

Раскоп был ориентирован согласно границам участка землеотвода под строительство объекта и имел конфигурацию, соответствующую границам отвода под строительство объекта.

Площадь раскопа была определена в соответствии с необходимостью обеспечить возможность максимально полной характеристики стратиграфии культурных напластований и планиграфии археологических объектов на памятнике.

Раскоп, в плане сложной прямоугольной формы, вытянут длинной стороной по линии СЗ – ЮВ. Короткие поперечные бровки оставлялись через 8 м, образуя квадраты 4x8 м, ориентированные по линии ЮЗ – СВ.

Исследование культурного слоя на объекте культурного наследия федерального значения «Городище Сарай – Бату Столица Золотой орды, XIII-XIV вв.» происходило по условным пластам, толщина которых составляла не более 20 см. После снятия каждого пласта проводилась его горизонтальная зачистка, увеличивавшая его толщину на 3-5 см, и последующая фотофиксация. В местах выраженного культурного слоя со скоплением артефактов исследование проводилось особенно тщательно с использованием ножей, мастерков и кистей. Техника использовалась на памятнике для уборки отвалов и рекультивации.

Раскоп располагался на линии строительства газопровода низкого давления к жилому дому по ул. Степная, Б2Б в с. Селитренное. Протяжённость раскопа в пределах проектируемого газопровода составляет 36,8 м. Ширина раскопа составляла 4 м.

Всего в раскопе был выявлен 1 археологический объект – хозяйственная яма золотоордынского периода.

В ходе раскопок получен массовый материал, связанный с функционированием городища в XIV вв. Была исследована часть поселения периода существования государства Золотая Орда. Найденные в раскопе 2024 г., сопоставимы с материалами предшествующих лет и находят многочисленные аналогии на памятниках Нижнего Поволжья.

На объекте культурного наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в Харабалинском районе Астраханской области обнаружены находки средневековья золотоордынского периода, которые имеют важное значение для понимания историко-культурных процессов в древности и современности на территории Юга России и Астраханской области.

В результате проведенных раскопок участок поселения площадью 147 м<sup>2</sup> исследован полностью, до материка.

Проведенные на площади 147 м<sup>2</sup> охранно-спасательные археологические исследования (раскопки) следует считать исчерпывающими, обследованная площадь памятника, расположенная в зоне землеотвода, может быть передана в хозяйственное освоение в полном объеме.

## **15. Обоснования выводов экспертизы:**

1. Проведенные охранно-спасательные научно-исследовательские работы (раскопки) на объекте культурного наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в Харабалинском районе Астраханской области выполнены с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06. 2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате охранных археологических исследований, проведенных ООО «ЦРСП» под научным руководством И.В. Тупалова на площади 147 кв.м. (археологические раскопки), освобожден земельный участок для проведения работ по строительству объекта «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818- 006121)».

На исследованном участке объекты культурного (археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, отсутствуют.

2. Представленная на экспертизу документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом под строительство объекта «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818- 006121)», подлежащем воздействию земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 года № 15.

#### **16. Выводы:**

На земельном участке, отводимом под строительство объекта «Участок строительства «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818- 006121)» в результате произведенных охранных археологических исследований объекта культурного наследия федерального значения «Городище Сарай-Бату, Столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.» в Харабалинском районе Астраханской области освобождена территория на площади 147 кв.м. для проведения строительных работ. На исследованном участке объекты культурного (археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, отсутствуют. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ **ВОЗМОЖНО (положительное заключение)**.

**Дата оформления акта экспертизы: 22 ноября 2024 г.**

Эксперт  
по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

Юдин А.И.

**Перечень приложений к заключению экспертизы:**

1.	Научно-технический отчет о полевых археологических исследованиях (раскопки) на земельном участке, отводимом под строительство объекта: «Газопровод - ввод, расположенный по адресу: ул. Степная, 52 «Б» в с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области (код объекта 030-23-818-006121)» / ООО «Центр реставрации и сохранения памятников»; Саратов, 2024.	на 97 л.
----	--	----------