

# АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*«План проведения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», при проведении земляных и иных работ на земельных участках подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани»*

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530, согласно требованиям, предусмотренным п. 20 данного положения.

**1. Дата начала проведения экспертизы:** 14.04.2025 г.

**2. Дата окончания проведения экспертизы:** 14.05.2025 г.

**3. Место проведения экспертизы:** г. Ростов-на-Дону; г. Астрахань

**4. Сведения об эксперте:** Толочко Ирина Викторовна. Образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук; стаж работы – 24 года. Место работы: ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН), старший научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» №3103 от 13.11.2023 г.

**5. Сведения о заказчике экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «ОКН-проект».

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Государственный эксперт несет ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 18 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

**7. Отношения эксперта и заказчика экспертизы:**

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками).

Не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком.

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком.

Не владеет ценностями бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика.

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

#### **8. Цель и объекты экспертизы:**

**Цель экспертизы:** обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

**Объект экспертизы:** документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

#### **9. Перечень документов, представленных заявителем:**

1) «План проведения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», при проведении земляных и иных работ на земельных участках подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани», в составе текстовой и иллюстративной частей.

Текстовая часть в составе:

Общая часть

1. Историко-археологическая характеристика

1.1. Результаты визуального обследования

1.2. Результаты шурфовых работ

1.3. Объект археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.»

2. Обоснование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия при проведении проектных строительных работ

3. Оценка воздействия строительства на объекты археологического наследия

4. Производство охранных археологических работ

Копия разрешения (открытого листа)

Иллюстрации

#### **10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

## **11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

При подготовке настоящего заключения использовались сведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения об объектах культурного наследия, содержащихся на официальном сайте регионального государственного органа охраны объектов культурного наследия, данные, содержащиеся в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, сведения национальной системы пространственных данных, материалы археологических изысканий.

В процессе проведения экспертизы были выполнены:

- изучение архивных материалов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет полноты, достоверности, обоснованности привлеченных для подготовки документации сведений и материалов;
- анализ представленной документации на предмет презумпции сохранности объектов археологического наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ.

В ходе работы также использовались методы информационного и терминологического анализа документации. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследования, проведённого в соответствии с требованиями ст. 28, 29, 30, 32, 36 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530, позволили эксперту сделать обоснованный вывод. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

## **12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» при проведении земляных и иных работ на земельных участках подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани».

Документация подготовлена ООО «ОКН-проект» в форме Плана проведения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) и датирована 2025 г. Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований; сведения по привлеченным данным результатов археологических исследований, выводы, юридическое обоснование работ, оценку воздействия планируемых работ на объект культурного наследия, предлагаемые мероприятия по сохранению объекта археологического наследия. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, архивные данные, различные фотографические данные, отражающие информацию по территории.

Для подготовки документации были привлечены сведения архивно-библиографических и литературных источников, сведения ранее проводившихся археологических полевых работ.

В открытом листе, в названии объекта, присутствует опечатка: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ - 6ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани», однако проектные решения не претерпели изменений, в связи с этим в данном документе используется название из проектной документации заказчика. Объект представляет собой временный земельный отвод, отведенный под строительство КЛ 0,4 кВ по ул. Ахматовская и ул. Кирова, а также демонтаж ВЛ-0,4 кВ и ведомственных КВЛ-0,4 кВ от БКТП 10/0,4-6 кВ и КВЛ-0,4 кВ от ТП 7150 с подключением всех существующих абонентов на проектируемые ШР-04 кВ. В рабочей документации предусмотрено выполнить строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП 10/0,4 кВ - 6 ф. 128, ф. 111 ПС 110/10-6 кВ Северная до проектируемых распределительных шкафов 0,4 кВ и существующей опоры №3 установленной по пер. Театральный. Строительство КЛ 0,4 кВ предусмотрено выполнить по ул. Ахматовская и ул. Кирова. Строительство КЛ-0,4 кВ предусматривается выполнить по типовому проекту шифр А5-92, в траншее, разрабатываемой открытым способом с установкой шкафов. Ширина траншеи – 0,5 м, глубина до 0,9 м. Размеры шкафов: ширина – 0,4 м; длина – 1,2 м; глубина – 1,2 м. Площадки шкафов вписаны в единую полосу временного земельного отвода проектируемой ВЛ. Проведение земляных работ предусмотрено проектом только на участке строительства траншеи под прокладку кабеля и установку шкафов. Распределительные сети проходит по фасаду здания в кабельных лотках. Протяженность обследуемого линейного объекта составила 426 м. Ширина временной полосой отвода составляет от 0,5 до 6,5 м.

Участки располагаются на землях с категорией «Земли населенных пунктов».

Территория, отведенная под реконструируемую ВЛ, характеризуется крайне высоким уровнем антропогенного воздействия. В границах временного земельного отвода находятся многочисленные действующие и недействующие коммуникации. Полоса временного земельного отвода большей частью проходит по автодороге, покрытой плиткой, по укрытым плиткой тротуарам и асфальтированным площадкам во дворах.

Объект, выделенный под хозяйственное освоение, расположен в границах территории объекта археологического наследия федерального значения – «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.».

В соответствии с постановлением Главы Администрации Астраханской области от 01.04.1998 № 135 «О внесении изменений и дополнений в решение Астраханского областного совета народных депутатов от 05.07.1980 г. № 406 и постановление Главы Администрации области от 27.12.1993 № 230», п. 1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Культурный слой Белого города» является включенным в реестр объектом культурного наследия федерального значения.

Граница территории включенного в реестр памятника археологии «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» установлена постановлением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области».

Решением Астраханского областного совета народных депутатов от 05.07.1980 № 406 для объекта культурного наследия «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» определена зона охраны.

Археологическое обследование проводилось с целью установления сохранности объекта археологического наследия. Было проведено визуальное обследование земельного участка по объекту и фотофиксация. В целях выяснения мощности, глубины залегания и

степени сохранности культурного слоя памятника археологии поселенческого типа на обследуемой территории были проведены археологические шурфовочные работы.

Ближайший объект археологического наследия, находящийся на земельном участке, на *непосредственно не связанном* с земельными участками по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани»:

**ОАН «Культурный слой Заячьего (Долгого) бугра, сер. XVI – XIX вв.»**

находится на расстоянии 217 м к западу от земельного участка по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани».

Кроме этого, часть земельного участка по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани», непосредственно связан с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия:

ОКН федерального значения «Губернаторский сад (Александровский сквер)»;

ОКН федерального значения «Здание, где находился штаб 28-й Армии Сталинградского военного округа, 1942 – 1943 гг.»;

ОКН федерального значения «Дом жилой Макарова, кон. XIX в.»;

ОКН федерального значения «Усадьба Франгулова И.В. и его наследников, до 1884 г., нач. XX в.»;

ОКН федерального значения «Казармы солдатские (Гостиный дом Акимова), кон. XVIII – сер. XIX в.»;

ОКН федерального значения «Дом Сергеева, сер. XIX в.»;

ОКН федерального значения «Усадьба Тимофеевой П.И. (Кононовой М.А.)».

Ближайшие объекты культурного наследия, находящиеся на земельных участках, *непосредственно не связанных* с земельными участками по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани»:

ОКН «Дом Репина А.А. и его наследников, сер. XIX в.»;

ОКН «Усадьба Агамова А.А.»;

ОКН «Банк Государственный (Астраханское отделение)»;

ОКН «Усадьба Сергеевых Х.Г. и И.Г.»;

ОКН «Дом гостиный с торговыми лавками и выходами Ягулова (Эдильханова М.Н.)»;

ОКН «Дом Шапошникова Д.П.»;

ОКН «Дом жилой Григорьева С.К., кон. XIX в.»;

ОКН «Усадьба Шмидт И.К. и В.И.».

Таким образом, в ходе обследования было установлено, что земельный участок по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани», находится в границах территории ОАН федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.». Дальнейшее хозяйственное освоение данного участка предусматривает проведение спасательных археологических полевых работ на территории данного памятника археологии.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», (в ред. от 24.04.2020 г.); Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530, согласно требованиям, предусмотренным п. 20 данного положения, Положения о порядке проведения

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации», утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 г. № 15, Постановления от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия...»; на основании Открытого листа № 3970-2023 от 08.09.2023 г. выданного на имя Дубовик М.В., а также договора с ПАО «Россети-ЮГ»-«Астраханьэнерго», на проведение научно-исследовательских работ на земельном участке по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани».

В результате историко-архивных (камеральных) изысканий было установлено, что вся территория земельного участка на территории которой планируется проведение земляных работ по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» находится в границах территории объекта археологического наследия федерального значения, включённого в единый государственный реестр ОКН «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.».

Границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» утверждены постановлением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 30.11.2018 № 09-П «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области».

#### *Результаты визуального обследования*

В 2023 г. специалистами ООО «ОКН-проект», на основании договора с ПАО «Россети ЮГ»-«Астраханьэнерго», и ОЛ № 3970-2023 от 08.09.2023 г. выданного на имя Дубовик М.В., было проведено археологическое обследование земельных участков по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани».

Обследованные земельные участки в геоморфологическом плане расположены в верхней части дельты реки Волги, являющейся частью Прикаспийской низменности. Город Астрахань располагается в верхней части дельты реки Волги, на 11 островах Прикаспийской низменности. Площадь, занимаемая городом: 208,70 км<sup>2</sup>. Поскольку Астраханская область попадает под сферу влияния умеренно-континентального климатического пояса, этот регион находится в засушливой зоне, для которой характерны жаркие летние месяцы и теплые зимы.

Полоса временного земельного отвода под реконструируемую Вл начинается из двора дома по адресу ул. Кирова 14, проходит через арку и поворачивает в южном направлении по ул. Кирова. Трасса проходит по западной половине ул. Кирова, по территории уложенной тротуарной плиткой. Спускается до поворота на ул. Ахматовская и поворачивает на восток. Проходит по центральной части ул. Ахматовской с короткими ответвлениями к домам. Проходя до пер. Театральный трасса временного земельного отвода разделяется на три отрезка. Короткий отрезок сворачивает на пер. Театральный покрытый тротуарной плиткой. Второй отрезок сложной ломанной линией поворачивает на север и по территории с сильно эрозированным асфальтом, доходит до здания с адресом Ахматовская 11/1, поворачивает на восток, пересекает металлический забор и доходит до электроподстанции.

Протяженность обследуемого линейного объекта составила 426 м. Ширина полосы временного земельного отвода по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ - бф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» составляет от 0,5 до 6,5 м. Ширина траншей: 0,5 м; глубина: 0,9 м.

В рабочей документации предусмотрено выполнить строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП 10/0,4 кВ - 6 ф. 128, ф. 111 ПС 110/10-6 кВ Северная до проектируемых распределительных шкафов 0,4 кВ и существующей опоры №3 установленной по пер. Театральный. Строительство КЛ 0,4 кВ предусмотрено выполнить по ул. Ахматовская и ул. Кирова. Демонтировать опоры ВЛ по ул. Ахматовская, внутри дворовой территории корпуса АГУ. Переоборудовать существующую опору №3 А23 по пер. Театральный под подъем 3-х проектируемых КЛ-0,4 кВ с разворотом подкоса в сторону тяжения СИП-2. Размеры котлованов в местах проектируемых распределительных шкафов ЭПШР- (Ф) имеют следующие габариты: ширина 400 мм, длина 1200 мм, глубина 1200 мм.

В ходе проведённого визуального обследования была осмотрена вся территория земельных участков, в границах которых планируется проведение земляных работ по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС 110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани», в особенности места с обнажениями почвенного слоя (разрытия, дождевые промоины), произведена всесторонняя фотофиксация (Рис. 7-33). Подъёмный археологический материал не обнаружен. Курганные насыпи не выявлены.

#### *Результаты шурфовых работ*

В 2024 г. в соответствии с утвержденной методикой проведения археологических полевых работ (разведок) и проектной документацией с целью уточнения мощности и характера культурных напластований в зоне обследования были проведены шурфовые работы объёмом 2 кв. м (1 шурф).

Археологические исследования, при помощи шурfov производились вручную, тонкими срезами по пластам с помощью штыковых лопат, в случае необходимости применялась зачистка с помощью ножа, скальпеля, кисти. Толщина снимаемых пластов составляла не более 20 см. После снятия каждого пласта, до достижения стерильных материковых отложений, производилась горизонтальная зачистка площади шурfov с целью выявления ям, затеков, выкидов и т.п. объектов. Общий объем шуровочных работ составил 2 кв. м. (1 шурф).

Для более точной привязки на местности использовалась система глобального позиционирования (датум – WGS-84; шир/долг – гг°мм'сс.сс").

Шурф 1 размером 1 х 2 м, бортами ориентированный по сторонам света, длинной осью вытянутый по линии З–В, был разбит в северной части обследуемого участка, в 112 м к востоку-северо-востоку от пересечения ул. Ахматовская и ул. Кирова.

Поверхность в месте разбивки шурфа имела ровный рельеф.

Условный репер шурфа (Р<sub>0</sub>), от которого производились все нивелировочные замеры, был установлен на уровне современной поверхности в северо-восточный угол шурфа. GPS-координаты северо-восточного угла шурфа 46°21'4.78"С, 48° 2'18.15"В.

#### Стратиграфия шурфа (южный борт):

Слой 1. Плотный, серый суглинок, насыщенный переотложенным строительным мусором, представленным мелкими фрагментами современного красноглиняного кирпича и цементного раствора, обломков металлической арматуры и корнями растительности. Стоит отметить, что представленные фрагменты кирпичей не являются составляющими конструкций и относятся, судя по качеству и сохранности ко второй половине XX века. Также в нижней части слой встречались единичные фрагменты целлофановой пленки и бытового мусора конца XX века. Мощностью 1,60 м;

Слой 3. Материк. Светло-коричневый, плотный суглинок. Мощностью 0,30 м;

#### Стратиграфия шурфа (западный борт):

Слой 1. Плотный, серый суглинок, насыщенный переотложенным строительным мусором, представленным мелкими фрагментами современного красноглиняного кирпича и цементного раствора, обломков металлической арматуры и корнями растительности. Стоит отметить, что представленные фрагменты кирпичей не являются составляющими

конструкций и относятся, судя по качеству и сохранности ко второй половине ХХ века. Также в нижней части слой встречались единичные фрагменты целлофановой пленки и бытового мусора конца ХХ века. Мощностью 1,60 м;

Слой 3. Материк. Светло-коричневый, плотный суглинок. Мощностью 0,30 м;

Стратиграфия шурфа (северный борт):

Слой 1. Плотный, серый суглинок, насыщенный переотложенным строительным мусором, представленным мелкими фрагментами современного красноглиняного кирпича и цементного раствора, обломков металлической арматуры и корнями растительности. Стоит отметить, что представленные фрагменты кирпичей не являются составляющими конструкций и относятся, судя по качеству и сохранности ко второй половине ХХ века. Также в нижней части слой встречались единичные фрагменты целлофановой пленки и бытового мусора конца ХХ века. Мощностью 1,60 м;

Слой 3. Материк. Светло-коричневый, плотный суглинок. Мощностью 0,30 м;

Стратиграфия шурфа (восточный борт):

Слой 1. Плотный, серый суглинок, насыщенный переотложенным строительным мусором, представленным мелкими фрагментами современного красноглиняного кирпича и цементного раствора, обломков металлической арматуры и корнями растительности. Стоит отметить, что представленные фрагменты кирпичей не являются составляющими конструкций и относятся, судя по качеству и сохранности ко второй половине ХХ века. Также в нижней части слой встречались единичные фрагменты целлофановой пленки и бытового мусора конца ХХ века. Мощностью 1,60 м;

Слой 3. Материк. Светло-коричневый, плотный суглинок. Мощностью 0,30 м;

В шурфе было вскрыто 10 пластов, на общую глубину до 1,90 м. Шурф не дал археологического материала. Была осуществлена контрольная прокопка материка. После окончания работ шурф был засыпан.

Таким образом, шурповочные работы, проведённые в границах ОАН федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», показали наличие техногенных слоев до уровня материка, что позволяет сделать вывод что, на данном участке ОАН, культурный слой повреждён.

**ОАН «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.».**

ОАН федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» расположен по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, в границах между красными линиями застройки по ул. Октябрьской и ул. Ленина с четной нумерацией домов и красными линиями застройки по ул. Трусова и ул. М. Аладьина с нечетной нумерацией домов.

Объект археологического наследия принят на государственную охрану решением исполнительного комитета Астраханского областного совета народных депутатов от 05.07.1980 г. № 406.

Объект археологического наследия постановлением главы администрации Астраханской области от 27.10.1997 № 437 «О перечне памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области» внесен в перечень памятников истории и культуры Астраханской области. Зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, реестровый № 301441308280006, вид объекта культурного наследия – памятник.

Участок, предназначенный под прокладку Вл, расположен в исторической части города Астрахань на территории Белого города, так с XVI в. назывался астраханский посад, обнесенный кирпичными стенами и примыкающий к Астраханскому кремлю с востока. Традиционно, любой средневековый укрепленный русский город расстраивался вокруг кремля, эта часть города называлась посадом — здесь располагались жилые дома и прочие постройки. Посад «нарастал» сперва стихийным образом, но к первой половине XVII в. астраханский Белый город (название было позаимствовано у Москвы с её

посадом), планировка которого в XVI – XVII вв. тщательно продумывалась, полностью сложился в архитектурном смысле как единое целое.

В этот же период его обнесли толстой каменной стеной с защитными башнями. Сегодняшняя планировка астраханского посада практически полностью соответствует тому времени.

В наше время на территории Белого города – посада сохранились подворья восточных купцов и мечети. Многие из них претерпели неоднократные перестройки, но продолжают оставаться интересными иллюстрациями жизни Астрахани в прошедшие века. Самые примечательные строения посада – единственная сохранившаяся башня Спасо-Преображенского монастыря (восьмигранная угловая Шатровая башня) и Демидовское подворье.

Основу исторической застройки района составляют малоэтажные здания дореволюционного периода, среди них значительное количество памятников архитектуры. В отличие от других исторических слобод Белый город преимущественно застроен каменными, а не деревянными домами.

Объект культурного наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» был поставлен на государственную охрану Решением исполнительного комитета Астраханского областного Совета Народных депутатов № 406 от 05.07.1980 и Постановлением Главы Администрации Астраханской области № 135 от 01.04.1998. Постановлением службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 30.11.2018 г. № 09-П «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области». Так подпунктами 1.186 и 2.186 границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», расположенного в городе Астрахань утверждены в границах: между красными линиями застройки по ул. Октябрьской (ул. Тредиаковского) и ул. Ленина с четной нумерацией домов и красными линиями застройки по ул. Эспланадная и ул. Михаила Аладьина с нечетной нумерацией домов.

Таким образом, в результате историко-архивных (камеральных) изысканий было установлено, что земельный участок на территории которого будут проводиться земляные работы по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» находится в границах территории ОАН «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.».

В качестве охранно-спасательных мероприятий на участках строительства по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» находящихся в границах территории ОАН «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» рекомендуется проведение **археологического наблюдения**, на участке проведения земляных работ, на общей площади **200 кв. м.**

*Обоснование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия при проведении проектных и строительных работ*

В 2023 гг. специалистами ООО «ОКН-проект» было проведено археологическое обследование по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани».

Нормативно-правовое основание:

Федеральный Закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от 24.04.2020 года)

Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15.

Постановление от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия...».

Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954, в редакции от 05.08.2015)

Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ)

Материалы из архива Службы охраны объектов культурного наследия Астраханской области.

Материалы из архива ООО «ОКН-проект».

Портал <http://www.etomesto.ru/rostov-na-donu/>

Космоснимки Google Earth Pro.

Полевые археологические исследования в форме визуального осмотра, фотографической фиксации и шурfovочных работ проведены в установленном Федеральным законом порядке, на основании Открытого листа № 3970-2023 от 04.08.2023 г., выданного на имя Дубовик М. В.

В ходе проведённого в 2023 году археологического обследования установлено, что часть обследуемого участка №1 по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» находится в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.».

В соответствии со ст. 5.1 (п. 5) Федерального закона, особый режим использования земельных участков, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 указанного Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

В соответствии со ст. 36 (п. 2) Федерального закона, изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах

проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 (п. 3) Федерального закона, строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Целью настоящего обследования является планирование мероприятий по производству охранно-спасательных археологических полевых работ на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона.

В границах территории ОАН «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» находится земельный участок, в границах которого планируется проведение земляных работ по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани».

Участок представляет собой проезжую часть и тротуары по ул Ахматовской и ул. Кирова, весь участок, заасфальтирован и покрыт тротуарной плиткой. Таким образом движение строительной техники будет производится исключительно по искусственному покрытию. Проведенные шурфовочные работы показали, что на участке проведения шурфовочных работ культурный слой повреждён. Общая площадь земляных работ по проекту в границах ОАН «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» составляет: **200 кв. м**

В границах территории временного земельного отвода выделен участок проведения земляных работ, вне границ данного участка проведение земляных работ не предусмотрено.

При определении мероприятия по сохранению объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», расположенного в зоне планируемого строительства по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани», учитывалось то обстоятельство, что работы по строительству будут осуществляться в исторической части города, микрорельеф которой сильно изменен в результате интенсивной городской застройки и планировки улиц. Учитывая сильное современное антропогенное воздействие на обследуемый земельный участок, а также результаты проведённых шурфовочных работ в качестве мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия рекомендуются охранно-спасательные работы методом **археологических наблюдений**, которые в соответствии с действующими методическими рекомендациями максимально приближено к раскопкам.

Общая площадь археологического наблюдения в границах ОАН составляет **200 кв. м.**

Археологические наблюдения будут осуществляться до уровня проектных отметок, либо до археологического материала, если проектные отметки ниже уровня его залегания. Максимальная глубина траншеи, согласно проектной документации – 0,9 м. Глубина разрытий под шкафы – 1,2 м.

Площадь археологических наблюдений соответствует территории ОАН в границах земляных работ.

Все вышеуказанные работы проводить за счет средств Заказчика.

Археологические мероприятия должны проводиться силами специализированной археологической организации.

*Оценка воздействия работ по строительству  
на объекты археологического наследия*

В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов».

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: «Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия».

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: «Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам».

Обследуемый земельный участок по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» находится в границах территории ОАН «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.».

Перенос земельного участка за границы ОАН, для обеспечения их физической сохранности невозможен.

Проведение строительных работ в границах территории памятника археологии угрожает сохранности памятника. В ходе работ могут быть повреждены или разрушены: объекты археологического наследия (частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или

находки); археологические предметы (движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки); культурный слой (слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и включающий археологические предметы). В результате будет утеряна ценная историческая информация.

Настоящим планом предусмотрено проведение археологического наблюдения.

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материала, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ.

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога.

Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия.

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны.

При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта.

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материала), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота выполнения зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия.

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбиравшегося грунта и его промывку в случае необходимости.

В случае выявления в ходе археологического наблюдения культурного слоя, относящегося к культурному слою Белого города, кон. XVI – XIX вв., или к более раннему времени, дальнейшее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок.

Таким образом, с целью обеспечения сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», настоящим документом в состав работ по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» включены следующие охранно-спасательные мероприятия:

– археологические наблюдения.

Территория временного земельного отвода, покрытая асфальтом и тротуарной плиткой, по большей части не предусматривает непосредственных земельных работ. На участках, не подлежащих проведению земляных работ, предусмотрено движение тяжелой техники, складирование грунтов на существующем твердом дорожном покрытии (асфальт и тротуарная плитка), без его демонтажа. Имеющееся асфальтовое покрытие и тротуарная

плитка, предполагают также подстилающую подушку и формируют техногенный слой, перекрывающий культурный слой памятника, и препятствующий его повреждению при движении строительной техники, складировании и перемещении грунтов и т.д. Таким образом на участках, не предполагающих проведение земляных работ, воздействие на ОАН не оказывается.

Однако необходимо принятие мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, на участках данного памятника, вне границ охранно-спасательных работ, на земельных участках, непосредственно связанных с участком строительства.

В связи с тем, что участки, отведённые под археологическое наблюдения ОАН федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» определяются границами участков, отведённых под проведение земляных работ, необходимо информировать областной орган охраны объектов культурного наследия в случае каких-либо проектных изменений проектируемого строительства, с целью недопущения случайного повреждения объекта археологического наследия. После проведения охранно-спасательных работ (археологического наблюдения) на участках проектируемого строительства совпадающих с территорией ОАН и получения заключения областного органа охраны с разрешением на осуществление строительных работ движение строительной техники, складирование грунтов и строительных материалов, земляные работы должны осуществляться в границах временного отвода под строительство, ограниченных координатными точками, указанными в данном документе. Также провести инструктаж с персоналом, проводящим строительные работы, о наличии археологического объекта на участке строительства и довести требования по обеспечению его сохранности до сведения каждого сотрудника, занятого в строительных работах (подпись).

При проектировании земляных работ на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного (археологического наследия), в соответствии с действующим законодательством (статья 36, п. 3 Федерального закона) на территории памятников должны быть предприняты все меры по сохранению целостности почвенного слоя.

Организации, осуществляющей строительные работы, до начала строительных работ, необходимо маркировать границу временного земельного отвода (например: специальными маркировочными знаками, сигнальной лентой, ограждением и т.д.) с целью недопущения захода строительной техники на смежные территории ОАН.

Участки располагаются на землях с категорией «Земли населенных пунктов».

Вся территория, выделенная под хозяйственное освоение, находится в границах объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города», конец XVI – XIX вв. (Астраханская область). Территория, отведенная под реконструируемую ВЛ, характеризуется крайне высоким уровнем антропогенного воздействия. В границы временного земельного отвода находятся многочисленные действующие и не действующие коммуникации. Полоса временного земельного отвода, большей частью проходит по автодороге покрытой плиткой, по укрытым плиткой тротуарам и асфальтированным площадкам во дворах. Археологическое обследование проводилось с целью установления сохранности объекта археологического наследия. Было проведено визуальное обследование земельного участка по объекту и фотофиксация. В целях выяснения мощности, глубины залегания и степени сохранности культурного слоя памятника археологии поселенческого типа на обследуемой территории были проведены археологические шурфовые работы.

Документ разработан в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», (в ред. от 24.04.2020 г.); Постановления Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной

историко-культурной экспертизе», Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации», утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 г. № 15, Постановления от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия...»; на основании разрешения (открытого листа) № 3970-2023 от 08.09.2023 г. выданного на имя Дубовик М.В., а также договора с ПАО «Россети-ЮГ»-«Астраханьэнерго», на проведение научно-исследовательских работ на земельном участке по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани».

Документ составлен по итогам археологического обследования земельного участка, отведённого под хозяйственное освоение, на основании предоставленных заказчиком ситуационных планов и карт. В результате историко-архивных (камеральных) изысканий было установлено, что объект, выделенный под хозяйственное освоение, расположен в границах территории объекта археологического наследия федерального значения - «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.».

В соответствии с постановлением Главы Администрации Астраханской области от 01.04.1998 № 135 «О внесении изменений и дополнений в решение Астраханского областного совета народных депутатов от 05.07.1980 г. № 406 и постановление Главы Администрации области от 27.12.1993 № 230», п. 1 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Культурный слой Белого города» является включенным в реестр объектом культурного наследия федерального значения.

Граница территории включенного в реестр памятника археологии «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» установлена постановлением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 30 ноября 2018 № 09-П «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области».

Решением Астраханского областного совета народных депутатов от 05.07.1980 № 406 для объекта культурного наследия «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.» определена зона охраны.

### **13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2025 № 406 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 г. № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях,

подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».

8. Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

9. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15.

10. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».

11. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Портал открытых данных министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минкультуры России URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn> (дата обращения: 14.04.2025 г.)

12. Портал пространственных данных. Национальная система пространственных данных. Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс]. URL: [https://nsdp.gov.ru/#top\\_section](https://nsdp.gov.ru/#top_section) (дата обращения: 14.04.2025 г.).

13. Космоснимки картографических ресурсов Яндекс и GoogleMaps. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 14.04.2025 г.

#### **14. Обоснование вывода экспертизы.**

Экспертом установлено, что при разработке документации «План проведения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», при проведении земляных и иных работ на земельных участках подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Для разработки документации привлечены сведения архивов, научной и специальной литературы.

Основой для внесения предложений по сохранению объектов культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, который устанавливает особенности проектирования и проведения землестроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда,

водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

В соответствии со ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В соответствии с п. 2 ст. 36 указанного Федерального закона изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 данного Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 данного Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

При этом в соответствии с п. 3 ст. 36 указанного Федерального закона, строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в

границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия.

Проведенные разработчиками документации исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ; достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия земляных и иных работ на объект археологического наследия. В документации представлены достаточные сведения в обоснование выбранных мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. Привлеченные сведения научно обоснованы, законны, объективны и достоверны. Выбранные и предлагаемые разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия объективны и обоснованы, основаны на комплексе проведенных изысканий, анализе состояния территории памятника, анализе и сопоставления проектных данных и полученных результатов исследований и соответствуют требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. Выбранные разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия исходят из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности и являются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объекта археологического наследия.

### **15. Вывод экспертизы.**

На основании представленной заявителем документации «План проведения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», при проведении земляных и иных работ на земельных участках подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» и по результатам проведения исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные документацией мероприятия по сохранению объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», дают возможность обеспечения сохранности указанного объекта археологического наследия при проведении работ по проекту «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани» (**положительное заключение**).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

### **16. Перечень приложений к заключению экспертизы:**

«План проведения спасательных археологических полевых работ (наблюдения) на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой Белого города, кон. XVI – XIX вв.», при проведении земляных и иных работ на земельных участках подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 и ВЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ – 6 ф. 128, ф. 111 ПС110/10-6 Северная в варианте КЛ-0,4 кВ по ул. Ахматовская, в Кировском районе г. Астрахани». Астрахань, 2025 г.

Дата оформления заключения экспертизы:

14.05.2025 г.

Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта. Сертификат подписи выдан ООО «Сертум-Про» (серийный номер: 01 31 0d 83 00 e6 b1 f2 84 48 e9 6c 8d e7 62 f1 cb, действителен с: 09.09.2024 10:47:09 UTC+03 до: 02.10.2025 14:11:59 UTC+03). Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы

*Полочко И.В.*